

З В І Т Н І С Т Ь

Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік

Подають	Терміни подання	Форма № 2-ВІЛ/СНІД (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 05 березня 2013 року № 180 За погодженням з Держстатом України
1. Міські центри СНІДу, заклади охорони здоров'я, у складі яких перебувають центри СНІДу, відділення і кабінети профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, кабінети інфекційних захворювань, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД, проводять антиретровірусну терапію, – до Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом.	10 січня	
2. Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські центри профілактики та боротьби зі СНІДом зведені звіти – Державній установі «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України», Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та управлінню статистики в місті Севастополі.	15 січня	
3. Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України» зведений звіт по Україні та регіонах – до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України», Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державній службі статистики України.	20 січня	
Респондент: Найменування _____ Місцезнаходження _____ _____		
Код за ЄДРПОУ		

I. Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ

Таблиця 1000

Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ,
що отримані при проведенні досліджень методами серологічної діагностики ВІЛ-інфекції

Контингенти осіб, які обстежені на ВІЛ-інфекцію	Код обстеження	Кількість осіб, обстежених на ВІЛ-інфекцію		З них осіб, у яких виявлено серологічні маркери ВІЛ	
		усього	у т.ч. обстежені швидкими тестами	усього	у т.ч. при обстеженні швидкими тестами
А	Б	1	2	3	4
Кількість осіб, усього	000				
у тому числі:					
громадяни України	100				
з них:					
особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими	101				
з них:					
гетеросексуальні контакти	101.1				
гомосексуальні контакти	101.2				
споживачі ін'єкційних наркотичних речовин	102				
з них:					
активні споживачі ін'єкційних наркотичних речовин	102.1				
особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом	103				
особи із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом	104				
особи з ризикованою статевою поведінкою	105				
з них:					
особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами	105.1				
особи, які надають сексуальні послуги за винагороду	105.2				
призовники, абітурієнти військових закладів	106				
особи з інших груп ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними показаннями	107				
з них:					
діти віком 0 – 18 років	107.1				
донори	108				X
з них:					
первинний донор крові або її компонентів	108.1				X
повторний донор крові або її компонентів	108.2				X
донор органів, тканин, інших клітин та біологічних рідин (крім компонентів донорської крові)	108.3				X
вагітні	109	X	X		
з них:					
обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності	109.1				
у тому числі:					
вагітні віком 15-17 років	109.1.1				
вагітні віком 18-24 роки	109.1.2				
обстежені повторно протягом вагітності при ВІЛ-негативному результаті за кодом 109.1	109.2				

Контингенти осіб, які обстежені на ВІЛ-інфекцію	Код обстеження	Кількість осіб, обстежених на ВІЛ-інфекцію		З них осіб, у яких виявлені серологічні маркери ВІЛ	
		усього	у т.ч. обстежені швидкими тестами	усього	у т.ч. при обстеженні швидкими тестами
А	Б	1	2	3	4
діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, обстежені первинно у пологовому будинку	110		X		X
діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, обстежені з метою остаточного встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у віці 18 місяців і старші	111		X		X
особи, які перебувають у місцях позбавлення волі	112				
особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються послуги з консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в заклад охорони здоров'я (далі – ЗОЗ)	113				
з них:					
діти віком 0-18 років	113.1				
у тому числі обстежені у ЗОЗ:					
ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз	113.1/тбц				
інфекційного профілю	113.1/інф				
інших профілів	113.1/ін				
дорослі	113.2				
у тому числі обстежені у ЗОЗ:					
ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз	113.2/тбц				
інфекційного профілю	113.2/інф				
інших профілів	113.2/ін				
особи, обстежені анонімно	114				
особи, які мають ризик інфікування ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями	115				
з них:					
медичні працівники, які обстежені внаслідок аварійної ситуації на робочому місці	115.1				
реципієнти компонентів та препаратів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин	115.2				
особи, обстежені за власною ініціативою	116				
померлі особи	119				
іноземні громадяни, особи без громадянства	200				

II. Офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції

Таблиця 2000

Облік випадків ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання
(включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції – у стадії підтвердження)

Назва показника	Номер рядка	Громадяни України, осіб						Іноземні громадяни, усього осіб
		усього	з граfi 1		з граfi 1		з граfi 1	
			чоловіки	жінки	мешканці міста	мешканці села	у закладах ДПтСУ	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Перебувало під наглядом на початок звітнього року	1.0							
Узято під нагляд протягом звітнього року	2.0							
з них:								
з уперше в житті встановленим діагнозом	2.1							
у тому числі особи віком:								
0–14 років включно	2.1.1							
15–17 років включно	2.1.2							
18 – 24 роки включно	2.1.3							
25 – 49 років включно	2.1.4							
50 років і старші	2.1.5							
Знято з обліку протягом звітнього року	3.0							
у тому числі у зв'язку:								
з відсутністю ВІЛ-інфекції у дитини	3.1							
зі зміною місця проживання	3.2							
зі смертю	3.3							
з іншої причини	3.4							
Перебувають під наглядом на кінець звітнього року	4.0							
у тому числі особи віком:								
0–14 років включно	4.1							
15–17 років включно	4.2							
18 – 24 роки включно	4.3							
25 – 49 років включно	4.4							
50 років і старші	4.5							
з рядка 4.0 – активна диспансерна група	5.0							

Облік випадків захворювань, зумовлених СНІДом

Назва показника	Номер рядка	Громадяни України, осіб						Іноземні громадяни, усього осіб
		усього	з графі 1		з графі 1		з графі 1	
			чоловіки	жінки	мешканці міста	мешканці села	у закладах ДПтСУ	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Перебувало під наглядом на початок звітнього року	1.0							
Узято під нагляд протягом звітнього року	2.0							
з них:								
з уперше в житті встановленим діагнозом	2.1							
у тому числі особи віком:								
0–14 років включно	2.1.1							
15 – 17 років включно	2.1.2							
18 – 24 роки включно	2.1.3							
25 – 49 років включно	2.1.4							
50 років і старші	2.1.5							
з рядка 2.1 – з діагнозом туберкульоз	3.0							
у тому числі з:								
вперше діагностованим туберкульозом	3.1							
легеневим туберкульозом	3.2							
бактеріовиділенням МБТ+	3.3							
Знято з обліку протягом звітнього року	4.0							
у тому числі у зв'язку:								
зі зміною місця проживання	4.1							
зі смертю	4.2							
з іншої причини	4.3							
Перебувають під наглядом на кінець звітнього року	5.0							
у тому числі особи віком:								
0–14 років включно	5.1							
15 – 17 років включно	5.2							
18 – 24 роки включно	5.3							
25 – 49 років включно	5.4							
50 років і старші	5.5							
з рядка 5.0 – з діагнозом туберкульоз	6.0							
у тому числі з:								
вперше діагностованим туберкульозом	6.1							
легеневим туберкульозом	6.2							
бактеріовиділенням МБТ+	6.3							

Структура шляхів передачі ВІЛ серед громадян України

Назва шляху передачі ВІЛ	Номер рядка	Взято під нагляд протягом звітного року осіб з вперше в житті встановленим діагнозом			Перебуває під наглядом на кінець звітного року осіб з діагнозом	
		ВІЛ-інфекція (незалежно від стадії захворювання)		СНІД	ВІЛ-інфекція	у тому числі СНІД
		усього	у т.ч. при перенаправленні з ГО/ЦСССДМ			
А	Б	1	2	3	4	5
Усього інфікованих, осіб	1.0					
у тому числі:						
інфіковані статевим шляхом	1.1					
з них:						
гомосексуальним	1.1.1					
гетеросексуальним	1.1.2					
інфіковані парентеральним шляхом	1.2					
з них унаслідок:						
вживання наркотичних речовин ін'єкційним шляхом	1.2.1					
переливання препаратів або компонентів крові	1.2.2					
трансплантації донорських органів, клітин, тканин, біологічних рідин	1.2.3					
інших медичних маніпуляцій	1.2.4					
професійного інфікування	1.2.5					
інших немедичних втручань	1.2.6					
діти, народжені ВІЛ-інфікованою жінкою	1.3					
з них:						
діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено	1.3.1					
діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження	1.3.2					
шлях інфікування не визначено	1.4					

**III. Стани та хвороби, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини,
серед громадян України**

Таблиця 3000

Клінічні стадії та ступінь імуносупресії при ВІЛ-інфекції

Назва показника	Номер рядка	Взято під нагляд протягом звітного року з уперше в житті встановленим діагнозом		Перебуває під наглядом на кінець звітного року з діагнозом ВІЛ-інфекції (незалежно від стадії захворювання)
		ВІЛ-інфекція (незалежно від стадії захворювання)	СНІД	
А	Б	1	2	3
Усього інфікованих, осіб	1.0			
у тому числі: дорослі	2.0			
з них з:				
гострим ретровірусним синдромом	2.1		X	
I клінічною стадією, безсимптомна	2.2		X	
I клінічною стадією, ПГЛ	2.3		X	
II клінічною стадією	2.4		X	
III клінічною стадією	2.5		X	
IV клінічною стадією (СНІД)	2.6			
у тому числі: діти 15-18 років	3.0			
з них з:				
гострим ретровірусним синдромом	3.1		X	
I клінічною стадією, безсимптомна	3.2		X	
I клінічною стадією, ПГЛ	3.3		X	
II клінічною стадією	3.4		X	
III клінічною стадією	3.5		X	
IV клінічною стадією (СНІД)	3.6			
кількість осіб, яким проведено дослідження щодо визначення абсолютної або відносної кількості CD4-лімфоцитів (з рядків 2.0 та 3.0)	4.0			
з них мали ступінь імуносупресії:				
≥ 500 кл/мкл CD4-лімфоцитів	4.1			
350-499 кл/мкл CD4-лімфоцитів	4.2			
200-349 кл/мкл CD4-лімфоцитів	4.3			
< 200 кл/мкл або відносна кількість < 15 % CD4-лімфоцитів	4.4			
у тому числі: ВІЛ-інфіковані діти віком 0-14 років включно	5.0			
з них з:				
I клінічною стадією, безсимптомна	5.1		X	
I клінічною стадією, ПГЛ	5.2		X	
II клінічною стадією	5.3		X	
III клінічною стадією	5.4			
IV клінічною стадією	5.5			

Супутні патології та стани у ВІЛ-інфікованих дітей віком 15 – 18 років і дорослих

Назва показника	Номер рядка	Взято під нагляд протягом звітного року з уперше в житті встановленим діагнозом	
		ВІЛ-інфекція (незалежно від стадії захворювання)	СНІД
А	Б	1	2
Усього інфікованих, осіб	1.0		
у тому числі:			
обстежені на наявність маркерів гепатиту В	1.1		
з них - виявлені маркери гепатиту В	1.1.1		
обстежені на наявність маркерів гепатиту С	1.2		
з них - виявлені маркери гепатиту С	1.2.1		
відсутні дані щодо обстеження на маркери гепатитів В і/або С	1.3		
у тому числі (з рядка 1.0):			
з наявністю інфекцій, що передаються статевим шляхом (ПСПШ)	2.0		
з них:			
з наявністю сифілісу	2.1		
відсутні дані щодо обстеження на наявність ПСПШ	3.0		
у тому числі (з рядка 1.0):			
з алкогольною та наркотичною залежністю	4.0		
з них з:			
алкогольною залежністю	4.1		
залежністю від неін'єкційних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів	4.2		
активні СН	4.3		
перебувають на ЗПТ	4.4		
відсутні дані щодо алкогольної та/або наркотичної залежності	5.0		

Нові випадки смерті серед ВІЛ-інфікованих осіб

Нові випадки смерті	Номер рядка	Усього	У тому числі		З граfi 1 ВІЛ-інфіковані особи, які			
			чоловіки	жінки	отримували АРТ		потребували, але не отримували АРТ	не потребували АРТ
					усього	у т.ч. 12 міс. і більше		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Усього померлих осіб	1.0							
з них особи віком:	1.1							
0 - 14 років включно								
15 – 17 років включно	1.2							
18 – 24 роки включно	1.3							
25 – 49 років включно	1.4							
50 років і старші	1.5							
з рядка 1.0:								
інфіковані статевим шляхом	1.6							
інфіковані парентеральним шляхом	1.7							
з них внаслідок:								
вживання наркотичних речовин	1.7.1							
інфікування ін'єкційним шляхом								
діти, народжені ВІЛ-інфікованою жінкою	1.8							
у тому числі:								
ВІЛ-інфіковані діти	1.8.1							
шлях інфікування не визначено	1.9							
з рядка 1.0 померли через причини:								
безпосередньо пов'язані з ВІЛ-інфекцією	1.10							
з них:								
у III клінічній стадії ВІЛ-інфекції	1.10.1							
у IV клінічній стадії ВІЛ-інфекції	1.10.2							
у тому числі внаслідок:								
ко-інфекції ТБ/ВІЛ	1.10.2.1							

Нові випадки смерті	Номер рядка	Усього	У тому числі		З граfi 1 ВІЛ-інфіковані особи, які			
			чоловіки	жінки	отримували АРТ		потребували, але не отримували АРТ	не потребували АРТ
					усього	у т.ч. 12 міс. і більше		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
не пов'язані з ВІЛ-інфекцією	1.11							
у тому числі внаслідок:								
туберкульозу	1.11.1							
вірусного гепатиту В і/або С, цирозу печінки вірусної етіології	1.11.2							
інших захворювань	1.11.3							
інших причин	1.11.4							
причина смерті невідома	1.12							

Дата ____ 20 ____

(підпис керівника)

М. П.

(П.І.Б.)

(підпис виконавця)

(П.І.Б.)

телефон: _____

електронна пошта: _____