

Додаток 17
до Технічних правил ремонту і
утримання вулиць та доріг
населених пунктів
(пункт 9.2 розділу IX)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Посада уповноваженого
представника органу
місцевого самоврядування
(або представника
уповноваженої ним організації)

(підпис)

(П. І. Б.)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _____
від « _____ » _____ 20 ____ року
на відведення поверхневих стічних вод системами дощової (зливної) каналізації

(найменування об'єкта будівництва)

(назва населеного пункту)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник _____.
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва _____.
3. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, технічне переоснащення) _____.
4. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, телефон, П. І. Б., серія і номер кваліфікаційного сертифіката) _____.
5. Необхідна кількість очисних споруд _____.
6. Тип очисних споруд _____.

7. Місце підключення системи дощової (зливної) каналізації до магістральної мережі Д= _____ мм (місцезнаходження _____) (зазначається на ситуаційному плані М 1:1000).

8. Пропускна спроможність системи дощової (зливної) каналізації _____.

9. Площа водозбору (м²) _____.

Площа непроникних покриттів (м²) _____.

Площа ґрунтових поверхонь (м²) _____.

10. Санітарно-технічні показники стічних вод:

1) середньодобове скидання стічних вод _____ м³/добу;

2) максимальне скидання стічних вод _____ л/с;

3) коефіцієнт нерівномірності _____;

4) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;

5) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стічних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

_____ не більше _____ мг/л;

_____ не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627.

11. Особливі умови _____

(необхідність обладнання вимірювачами витрат стічних вод, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, обладнання контрольних колодязів тощо).

_____ (посада керівника суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію системи зливової каналізації, який надає технічні умови)

_____ (підпис, прізвище та ініціали)

Начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування

М.О. Барінов

{Технічні правила доповнено новим Додатком 18 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 336 від 26.12.2017}