



Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів
України
від 13 березня 2013 р. № 185

ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи без громадянства для виїзду за
кордон

Лицьовий бік обкладинки



Внутрішній бік обкладинки (лівий форзац)



Лицьовий бік машинозчитуваної сторінки

УКРАЇНА UKRAINE

Тип/Type Код держави/ Code of State Номер документа/ Document №

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЗДУ ЗА КОРДОН
STATELESS PERSON'S TRAVEL DOCUMENT


Прізвище/ Surname
Ім'я/ Given names

Дата народження/ Date of birth
Стать/ Sex
Дата видачі/ Date of issue
Дійсний до/ Date of expiry


Запис №/ Record №
Місце народження/ Place of birth
Орган, що видав документ/ Authority
Підпис пред'явника/ Signature of the holder

L

Зворотний бік машинозчитуваної сторінки








Сторінки 5–16



Внутрішній бік обкладинки (правий форзац)



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

1. Бланк посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (далі – посвідчення) має вигляд зшитої нитками обрізної книжечки розміром 88 x 125 міліметрів, що містить безконтактний електронний носій. Книжечка складається з обкладинки, 16 паперових сторінок та сторінки даних, яка виготовлена з багатшарового полімерного матеріалу і вшита між лівим форзацом та першою паперовою сторінкою посвідчення.

Розміри на схематичних діаграмах зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

У правій нижній частині обкладинки посвідчення імпантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації і на який вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних посвідчення, додаткова змінна інформація, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (відцифровані відбитки пальців рук), основні біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, відповідно до вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі – Закон) та документів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Внесення на безконтактний електронний носій, який імпантовано у посвідчення, додаткової змінної інформації здійснюється виключно у порядку, встановленому Законом.

Зміст інформації, що вноситься на безконтактний електронний носій, який імпантовано у посвідчення, визначений Законом.

Безконтактний електронний носій забезпечує одноразовий запис та багаторазове зчитування даних згідно із стандартом ISO/IEC 14443A і захист даних відповідно до вимог ІКАО, що встановлюються до електронних документів.

Посвідчення скріплюється замкненим швом, виконаним нитками із захисними властивостями.

2. Обкладинка посвідчення виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу сірого кольору.

На лицьовому боці обкладинки посвідчення тисненням бронзовою фольгою виконано:

у верхній частині – назва документа “ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН” українською та англійською мовами;

під назвою – контурне зображення малого Державного Герба України;

у нижній частині – слово “УКРАЇНА”.

Під зазначеними написами відповідно до вимог міжнародних стандартів розміщується спеціальний символ, який свідчить, що у посвідчення імплантовано безконтактний електронний носій.

3. Для друкування внутрішніх лівого та правого форзаців обкладинки посвідчення використовується папір без оптичного відбілювача з трьома видами захисних волокон та не менш як 90-відсотковим вмістом бавовняної целюлози.

4. Зображення лівого форзаца у центральній частині містить захисні сітки, виконані способом ірисного офсетного друку, від вохристого до зеленого кольорів, сітки блакитного кольору у вигляді національного орнаменту, сформованого геометричними фігурами. Зображення бокових частин сторінки відокремлені від центральної частини хвилястою лінією та заповнені захисною сіткою у вигляді декоративних ланцюжків.

У центральній частині виконана орнаментальна композиція, що складається з малого Державного Герба України в зображенні фіолетово-синіх захисних сіток та розеток.

У нижній частині лівого форзаца зображено “обрізну” розетку фіолетового та блакитного кольорів, зовнішній край якої обрамлений негативним мікротекстом “Україна” українською та англійською мовами.

Фонові зображення правого форзаца повторюють зображення лівого, за винятком центральної частини. У центральній частині зображено гільйошну розетку, що містить елементи вохристо-зеленого, блакитного та фіолетового кольорів.

5. На правому форзаці надрукований текст українською та англійською мовами:

“Цей документ містить чутливі електронні пристрої. Для їх оптимального використання прохання не згинати, не перфорувати і не піддавати документ впливу крайніх температур або надмірної вологості.”.

Нижче розміщено найменування підприємства – виготовлювача бланка.

6. Сторінка даних посвідчення призначена для внесення машинозчитуваної інформації та інформації про особу без громадянства, а також реквізитів посвідчення і виготовляється з багатошарового полікарбонату із захисним покриттям.

7. На сторінку даних та безконтактний електронний носій, який імплантовано у посвідчення, інформація вноситься централізовано. На лицьовий бік сторінки даних

посвідчення інформація вноситься способом лазерного гравіювання на внутрішньому шарі полікарбонату. Лицьовим боком сторінки даних є бік, прилеглий до першої паперової сторінки посвідчення.

Інформація, що вноситься на безконтактний електронний носій, відповідає вимогам ІКАО Doc 9303.

8. Відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи виконуються на лицьовому боці сторінки даних посвідчення способом лазерного гравіювання.

9. Розміщення текстової інформації на сторінці даних посвідчення здійснюється паралельно корінцю бланка книжечки посвідчення починаючи від корінця бланка книжечки.

10. Лицьовий і зворотний боки сторінки даних посвідчення поділяються на сім зон згідно з вимогами ІКАО Doc 9303. Зони I–VI є зонами візуальної перевірки. Зона VII є машинозчитуваною зоною.

11. На лицьовому боці сторінки даних посвідчення містяться п'ять обов'язкових зон візуальної перевірки (I–V) та машинозчитувана (VII) зона. На зворотному боці сторінки даних посвідчення міститься зона VI.

12. Елементи даних у зонах I–V розміщуються у такій послідовності:

1) зона I. Одним рядком друкуються назва держави та зображення малого Державного Герба України, яке тричі повторюється. Нижче п'ятьма рядками зазначається назва документа, далі одним рядком – назви полів для внесення таких даних: "Тип", "Код держави", "Номер документа".

У лівій частині зони біля назви держави фарбою чорного кольору надруковано символ електронного документа;

2) зона II. Послідовно згори донизу друкуються назви полів для внесення таких відомостей про особу без громадянства:

"Прізвище";

"Ім'я";

"Дата народження", "Запис №";

"Стать", "Місце народження";

3) зони III–IV. Продовження полів у такому ж порядку, як у зоні II, для внесення інших відомостей, а саме:

"Дата видачі", "Орган, що видав";

"Дійсний до", "Підпис пред'явника".

Назва поля, відведеного під відцифрований підпис особи, не друкуються. Відцифрований підпис особи виконується під час персоналізації та розміщується під відцифрованим образом обличчя особи.

Текст друкуються українською та англійською мовами;

4) зона V. Призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.

13. Зона VI. Зворотний бік сторінки даних.

14. Зона VII. Машинозчитувана зона, призначена для внесення машинозчитуваної інформації, елементи даних якої друкуються за машинозчитуваною формою двома рядками. Відповідно до вимог ІКАО Doc 9303 визначаються структура даних машинозчитуваних рядків, позиціювання рядків у машинозчитуваній зоні, гарнітура, а також розмір шрифтів.

Фонові зображення лицьового боку сторінки даних посвідчення складаються з "обрізної" гільйотної розетки в центральній частині, хвилястих смуг та фонових захисних сіток, що утворюють національний орнамент, виконаний у вигляді геометричних фігур.

У частині, прилеглій до першої паперової сторінки посвідчення, фонові зображення доповнені національним орнаментом вохристого та фіолетового кольорів. Під розеткою розміщена смуга завширшки 23,2 міліметра для внесення машинозчитуваної інформації, яка виконана одноколірною сіткою регулярної структури. Смуга відділяється від верхньої частини сторінки лінією мікротексту "ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН" українською та англійською мовами.

Лінія мікротексту повторюється в частині, прилеглій до першої паперової сторінки посвідчення, і відокремлює назву держави від назви документа.

Назву документа у лівій частині розділяє мікротекст чорного кольору "УКРАЇНА" українською та англійською мовами.

Центральне фонове зображення зворотного боку сторінки даних виконано у вигляді розетки та орнаменту, що містить сітку нерегулярної структури, та спеціального растру у вигляді мікротексту змінного розміру.

У нижній частині зворотного боку сторінки даних містяться зображення малого Державного Герба України, назва документа і держави українською та англійською мовами.

15. Для друкування паперових сторінок посвідчення використовується папір без оптичного відбілювача з водяними знаками, трьома видами захисних волокон та не менш як 50-відсотковим вмістом бавовняної целюлози. Двотоновий водяний знак має вигляд решітки з видовжених шестигранників, усередині яких надруковано слово "e-pass". На першій – шістнадцятій паперових сторінках фарбами вохристого та блакитного кольорів способом ірисного офсетного друку виконано захисні сітки у вигляді ланцюгів, паралельних хвилястих смуг і променів, що розходяться від "обрізної" гільйотної розетки по краях сторінок. У сітці блакитного кольору виконано лінії мікротексту "УКРАЇНА", у променях виконано мікротекст змінного розміру – назву документа українською та англійською мовами.

У центрі композиції – зображення малого Державного Герба України, утворене за допомогою сіток нерегулярної структури і псевдорельєфу та надруковане способом ірисного офсетного друку вохристо-зеленого кольору, а також слово "УКРАЇНА".

Дизайн першої – шістнадцятої паперових сторінок доповнено номерами сторінок, виконаними у гільйонних розетках у нижній частині сторінок.

На першій паперовій сторінці українською та англійською мовами паралельно корінцю бланка книжечки посвідчення надруковано текст такого змісту:

"Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянство пред'явника.

Для отримання дозволу для в'їзду в іншу країну особа без громадянства повинна звернутися до дипломатичного представництва чи консульської установи відповідної іноземної держави.

Якщо цей документ пошкоджено, втрачено або закінчився строк його дії, особа без громадянства може отримати новий документ тільки в уповноважених на те органах на території України.

Якщо особа без громадянства перебуває за кордоном і не має можливості повернутися в Україну для отримання нового документа, вона може ще до закінчення строку дії цього документа звернутися у посольство чи консульську установу України за кордоном для отримання посвідчення особи на повернення в Україну."

На другій – третій паперових сторінках у верхній частині паралельно корінцю бланка книжечки посвідчення надруковано слово "ДІТИ", нижче – написи: "Прізвище", "Ім'я", "Стать", "Дата народження".

Під написами зображено лінії, утворені мікротекстом "УКРАЇНА" українською та англійською мовами, для внесення відомостей про дітей.

На четвертій паперовій сторінці у верхній її частині паралельно коротшому краю українською та англійською мовами надруковано слова "ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ".

На четверту паперову сторінку посвідчення вноситься додаткова інформація про особу без громадянства на підставі її особистої заяви та відповідних підтвердних документів.

На п'ятій – шістнадцятій паперових сторінках у їх верхній частині паралельно коротшому краю українською та англійською мовами надруковано слово "ВІЗИ".

Усі написи надруковано українською і через скісну риску англійською мовами.

16. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

17. Усі сторінки посвідчення мають захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.

18. На першій паперовій сторінці посвідчення способом високого друку проставляються серія, позначена двома літерами, та шестизначний номер бланка книжечки посвідчення.

19. На першій – шістнадцятій паперових сторінках та на правому боці обкладинки на відстані 5 ($\pm 0,5$) міліметрів від верхнього краю бланка книжечки посвідчення способом лазерної перфорації проставляються серія, позначена двома літерами, та шестизначний номер посвідчення.

Схематична діаграма 1

Лицьовий бік обкладинки



Схематична діаграма 2


Внутрішній правий бік обкладинки (правий форзац)



Схематична діаграма 3

Машинозчитувана сторінка (сторінка даних)

Розміщення зон



Схематична діаграма 4


Машинозчитувана сторінка (сторінка даних)

Розміщення полів




Схематична діаграма 5

Сторінка 1



Схематична діаграма 7

Сторінка 4



Схематична діаграма 8

Сторінки 5–16

