

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 350

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних
засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних
угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на
здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я для виконання
програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я
за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році

1. Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та
препарати супроводу для лікування онкологічних хворих

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
<i>Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих</i>			
Азацитин	ампули, флакони, шприци	100 мг	
Бікалутамід	таблетки, капсули, драже	50 мг	
Бікалутамід	—“—	150 мг	
Блеоміцин	ампули, флакони, шприци	15 мг	
Вінкристин	—“—	1 мг	
Вінорельбін	—“—	50 мг	
Гемцитабін	—“—	200 мг	
Гемцитабін	—“—	1000 мг	
Гозерелін	—“—	10,8 мг	
Гозерелін	—“—	3,6 мг	
Дакарбазин	—“—	200 мг	
Доксорубіцин	—“—	50 мг	
Доцетаксел	—“—	80 мг	
Доцетаксел	—“—	20 мг	
Екземестан	таблетки, капсули, драже	25 мг	
Етопозид	ампули, флакони, шприци	100 мг	
Іринотекан	—“—	100 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Капецитабін	таблетки, капсули, драже	150 мг	
Капецитабін	—“—	500 мг	
Кислота золедронова	ампули, флакони, шприци	4 мг	
Летрозол	таблетки, капсули, драже	2,5 мг	
Метотрексат	ампули, флакони, шприци	50 мг	
Паклітаксел	—“—	100 мг	
Топотекан	—“—	4 мг	
Трастузумаб	—“—	150 мг	
Філграстим	—“—	48 млн. МО	
Флуороурацил	—“—	500 мг	
Циклофосфамід	—“—	1000 мг	
Цисплатин	—“—	50 мг	
Цисплатин	—“—	100 мг	
Метотрексат	—“—	1000 мг	
Паклітаксел	—“—	30 мг	
Доксорубіцин	—“—	100 мг	
Іринотекан	—“—	300 мг	
Кальцію фолінат	—“—	100 мг	
Кальцію фолінат	—“—	50 мг	
Карбоплатин	—“—	150 мг	
Карбоплатин	—“—	450 мг	
Епірубіцин	—“—	50 мг	
Епірубіцин	—“—	10 мг	
Іфосфамід	—“—	1000 мг	
Інтерферон альфа-2b	—“—	3 млн. МО	
Натрію йодид (131I)	розчин для ін'єкцій	4000 МБк	
Натрію йодид (131I)	капсули тверді	4000 МБк	
Самарій (153Sm) лексидронам	розчин для ін'єкцій	2000 МБк у флаконах об'ємом по 10 мл	
Технецій (99mTc) пертехнетат	генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc	15000 МБк	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
одержують розчин у флаконі)			
Тамоксифен	таблетки, капсули, драже	20 мг	
Месна	ампули, флакони, шприци	400 мг	
Оксаліплатин	—“—	50 мг	
Оксаліплатин	—“—	100 мг	
Аспарагіназа	—“—	10000 МО	
Пегаспаргаза	—“—	3750 МО	
Бендамустин	—“—	25 мг	
Бендамустин	—“—	100 мг	
Бортезоміб	—“—	1 мг	
Бортезоміб	—“—	3,5 мг	
Ванкоміцин	—“—	500 мг	
Вінбластин	—“—	10 мг	
Вориконазол	таблетки, капсули, драже	200 мг	
Гідроксикарбамід	—“—	500 мг	
Етопозид	ампули, флакони, шприци	200 мг	
Ідарубіцин	—“—	5 мг	
Кальцію фолінат	—“—	30 мг	
Ломустин	таблетки, капсули, драже	40 мг	
Мітоксантрон	ампули, флакони, шприци	20 мг	
Мелфалан	таблетки, капсули, драже	2 мг	
Піперацилін/ тазобактам	ампули, флакони, шприци	4500 мг (4000 мг/ 500 мг)	
Прокарбазин	таблетки, капсули, драже	50 мг	
Пеметрексед	ампули, флакони, шприци	100 мг	
Пеметрексед	—“—	500 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ритуксимаб	ампули, флакони, шприци	100 мг	
Ритуксимаб	—“—	500 мг	
Сунітініб або пазопаніб	таблетки, капсули, драже	12,5 мг або 400 мг	для лікування раку нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах
Талідомід	таблетки, капсули, драже	100 мг	
Флударабін	ампули, флакони, шприци	50 мг	
Циклофосфамід	—“—	500 мг	
Цитарабін	—“—	1000 мг	
Цитарабін	—“—	100 мг	
Вориконазол	—“—	200 мг	
Кладрибін	розчин для ін’єкцій	10 мг	
Хлорамбуцил	таблетки, капсули, драже	2 мг	
Даунорубіцин	флакони	20 мг	
Леналідомід	таблетки, капсули, драже	10 мг	
Леналідомід	—“—	25 мг	
6-Меркаптопурин	—“—	50 мг	
Амфотерицин	ампули, флакони,	50 мг	
В-ліпідний комплекс	шприци		

*Лікарські засоби для лікування хворих на
хронічний мієлоїдний лейкоз*

Іматиніб	таблетки, капсули, драже	100 мг	
Іматиніб	—“—	400 мг	
Нілотиніб	—“—	200 мг	
Бозутиніб	—“—	100 мг	
Бозутиніб	—“—	500 мг	
Дазатиніб	—“—	50 мг	
Дазатиніб	—“—	70 мг	

2. Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Амфотерицин В ліпідний комплекс	ампули, флакони	50 мг	
Амфотерицин В ліпосомальний	—“—	50 мг	
Антитимоцитарний глобулін кінський	—“—	250 мг	
Антитимоцитарний глобулін кролячий	—“—	25 мг	
Аспарагіназа	ампули, флакони, шприци	10 000 МО	
Ацикловір	—“—	250 мг	
Блеоміцин	ампули, флакони	15 мг (15 МО)	
Бусульфан	таблетки, капсули, драже	2 мг	
Бусульфан	ампули, флакони	60 мг	
Ванкоміцин	—“—	500 мг	
Вінкристин	ампули, флакони, шприци	1 мг	
Вінорельбін	—“—	10 мг	
Вориконазол	—“—	200 мг	
Вориконазол	таблетки, капсули, драже	200 мг	
Ганцикловір	ампули, флакони, шприци	500 мг	
Гемцитабін	—“—	1000 мг	
Гідрокортизон	—“—	100 мг	
Дакарбазин	ампули, флакони	100 мг	
Дакарбазин	—“—	200 мг	
Дактиноміцин	ампули, флакони, шприци	0,5 мг	
Даптоміцин	—“—	350 мг	
Доксорубіцин	—“—	50 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Доксорубіцин	ампули, флакони, шприци	10 мг	
Еритропоетин (епостин- альфа)	—“—	10 000 МО	
Еритропоетин (епостин- альфа)	—“—	20 000 МО	
Еритропоетин (епостин- альфа)	—“—	40 000 МО	
Етопозид	—“—	200 мг	
Ідарубіцин	—“—	5 мг	
Ізотретиноїн	таблетки, капсули, драже	20 мг	
Ізотретиноїн	—“—	10 мг	
Іматиніб	—“—	400 мг	
Іматиніб	—“—	100 мг	
Іміпенем у комбінації з циластатином	ампули, флакони, шприци	500 мг/500 мг	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	2,5 г (5%) або 5 г (10%) по 50 мл	
Іринотекан	—“—	40 мг	
Ітраконазол	—“—	150 мл (10 мг/мл)	
Іфосфамід	—“—	1000 мг	
Кальцію фолінат	—“—	30 мг	
Карбоплатин	—“—	50 мг	
Каспофунгін	—“—	50 мг	
Колістиметат натрію	—“—	2 000 000 МО	
Ленограстим	—“—	33,6 млн. МО	
Лінезолід	розчин для інфузій у системах	300 мл (2 мг/мл)	
Лінезолід	розчин для інфузій	300 мл (2 мг/мл)	
Лінезолід	—“—	100 мл (2 мг/мл)	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ломустин	таблетки, капсули, драже	40 мг	
Мелфалан	ампули, флакони, шприци	50 мг	
Меркаптопурин	таблетки, капсули, драже	50 мг	
Меропенем	ампули, флакони, шприци	500 мг	
Месна	—“—	400 мг	
Метилпреднізолон	—“—	500 мг	
Метотрексат	таблетки, капсули, драже	2,5 мг	
Метотрексат	ампули, флакони, шприци	1000 мг	
Метотрексат	—“—	5000 мг	
Метотрексат	—“—	25 мг/мл по 2 мл	
Метотрексат	—“—	10 мг/мл по 5 мл	
Мікафунгін	—“—	100 мг	
Мікафунгін	—“—	50 мг	
Мітоксантрон	ампули, флакони	10 мг	
Мітоксантрон	—“—	20 мг	
Моксифлоксацин	—“—	400 мг/250 мл	
Морфіна сульфат	розчин оральний, флакони	2 мг/мл	
Нілотиніб	таблетки, капсули, драже	200 мг	
Ондансетрон	ампули, флакони, шприци	4 мг	
Пегаспаргаза	—“—	3750 МО	
Пегфілграстим	ампули, флакони, шприци	6 мг/0,6 мл	
Піперацилін/ тазобактам	—“—	4 г/0,5 г	
Посаконазол	—“—	105 мл (40 мг/мл)	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Прокарбазин	таблетки, капсули	50 мг	
Ритуксимаб	ампули, флакони, шприци	100 мг	
Ритуксимаб	—“—	500 мг	
Сульбактам / цефеперазон	—“—	0,5 г/0,5 г	
Тайгециклін	флакони	50 мг	
Такролімус	таблетки, капсули, драже	0,5 мг	
Такролімус	—“—	1 мг	
Такролімус	—“—	5 мг	
Такролімус	ампули, флакони, шприци	5 мг/мл	
Тейкопланін	—“—	400 мг	
Темозоломід	—“—	100 мг	
Темозоломід	таблетки, капсули, драже	20 мг	
Темозоломід	—“—	100 мг	
Тіогуанін	—“—	40 мг	
Топотекан	ампули, флакони, шприци	4 мг	
Треосульфан	—“—	1 г	
Треосульфан	—“—	5 г	
Третиноїн	таблетки, капсули, драже	10 мг	
Тіотепа	ампули, флакони	100 мг	
Філграстим	ампули, флакони, шприци	30 млн. МО	
Флударабін	—“—	50 мг	
Флуконазол	ампули, флакони	2 мг/мл (по 100 мл)	
Фосфоміцин	ампули, флакони, шприци	2 г	
Цефепім	—“—	1000 мг	
Циклоспорин	флакони, розчин оральний	5000 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Циклоспорин	ампули, флакони, шприци	50 мг	
Циклоспорин	таблетки, капсули, драже	25 мг	
Циклоспорин	—“—	50 мг	
Циклоспорин	—“—	100 мг	
Циклофосфамід	—“—	50 мг	
Циклофосфамід	ампули, флакони, шприци	1000 мг	
Циклофосфамід	ампули, флакони	200 мг	
Цисплатин	ампули, флакони, шприци	50 мг	
Цитарабін	—“—	100 мг	
Цитарабін	—“—	1000 мг	

*Медичні вироби для лікування дітей, хворих
на онкологічні та онкогематологічні захворювання*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Фільтр або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання)	штук	
Фільтр для інфузій (96-годинні)	—“—	
Фільтр або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання)	—“—	
Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл	—“—	
Подвійний контейнер PLASMAFLEX/BLEEFLEX до апарата Macotronic, або еквівалент	—“—	
Контейнер для кріозаморожування	—“—	
Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу	—“—	
Контейнер для збору кісткового мозку	—“—	
Комплект C5L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб)	комплектів	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Комплект C4L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб)	комплектів	
Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквівалент	—“—	
Комплект для аферезу “Amicus” МНК з двоголковим доступом, або еквівалент	—“—	
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквівалент	—“—	
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквівалент	—“—	
Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel, або еквівалент	—“—	
Комплект S5L тромбоцитаферезу, одноголкове підключення, або еквівалент	—“—	
Комплект PIR до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент	—“—	
Комплект C4Y збору лімфоцитів або периферійних стовбурових клітин крові до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент	—“—	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr BBraun, або еквівалент	штук	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr BBraun, або еквівалент	—“—	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквівалент	—“—	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 4-5 Fr типу Broviac, або еквівалент	—“—	
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 6-7 Fr типу Broviac, або еквівалент	—“—	
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 5 Fr	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 6,5 Fr	штук	
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 7 Fr	—“—	
Голка Груббера	—“—	

3. Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	флакони	250 МО	лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	—“—	500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	—“—	1500 МО	—“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	—“—	250 МО	—“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	—“—	500 МО	—“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор IX коагуляції крові людини (рекомбінантний)	—“—	500 МО	лікування дітей з гемофілією типу В
Фактор IX коагуляції крові людини (плазмовий)	—“—	500 МО та/або 600 МО	—“—
Фактор IX коагуляції крові людини (рекомбінантний)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор IX коагуляції крові людини (плазмовий)	—“—	1000 МО та/або 1200 МО	—“—

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	флакони	500 МО	лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	—“—	1000 МО	—“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	—“—	1000 МО	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	—“—	2 мг (100 КМО)	—“—
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	—“—	5 мг (250 КМО)	—“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—“—	500 МО	—“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—“—	1000 МО	—“—
Еміцизумаб	—“—	30 мг	—“—
Еміцизумаб	—“—	60 мг	—“—
Еміцизумаб	—“—	105 мг	—“—
Десмопресин	ампули, флакони, шприци	15 мкг/мл, 1 мл	лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	флакони	500 МО	лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	—“—	1000 МО	—“—

4. Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих
на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	ампули, флакони, шприци	500 МО	лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	1500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	2000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	3000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	—“—	500 МО та/або 600 МО	лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	—“—	1000 МО та/або 1200 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	—“—	500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із	—“—	500 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)			
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	ампули, флакони, шприци	1000 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	—“—	500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	—“—	1000 МО	—“—
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	—“—	2 мг (100 КМО)	лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	—“—	5 мг (250 КМО)	—“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—“—	500 МО	—“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—“—	1000 МО	—“—
Десмопресин	—“—	15 мкг/мл, 1 мл	лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А

5. Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Тикагрелор	таблетки, капсули, драже	90 мг	
Фондапаринукс натрію	ампули, флакони, шприци	0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)	
Метопролол	—“—	5 мл (1 мг/мл)	
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	
Клопідогрель	таблетки, капсули, драже	300 мг	
Ептифібатид	ампули, флакони	100 мл (0,75 мг/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (350 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (370 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (320 мг йоду/мл)	

Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих з гострим мозковим інсультом за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (МКХ-10: I60, I61, I62, I63, I67.6, G45)

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Альтеплаза	ампули, флакони, шприци	50 мг	
Еноксапарин натрію	—“—	10.000 анти-Ха МО/мл	
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Норадреналін	ампули	норадреналіну тартрат (2 мг/мл)	
Клопідогрель	таблетки, капсули, драже	300 мг	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (350 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (370 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (320 мг йоду/мл)	

Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих з анатомічно складними ураженнями	штук	
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих у гострих станах	—“—	
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих із стандартними ураженнями	—“—	
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих з множинним ураженням	—“—	
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними і кальцинованими ураженнями	—“—	
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями	—“—	
Коронарний балон-катетер для предилатації стандартних уражень	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Коронарний балон-катетер для предиліатації хронічних оклюзій	штук	
Коронарний балон-катетер для постдиліатації високого тиску	—“—	
Коронарний балон-катетер для постдиліатації стандартних уражень	—“—	
Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій	—“—	
Коронарний провідник для реканалізації оклюзій	—“—	
Коронарний провідник для стандартних ситуацій	—“—	
Направляючий катетер	—“—	
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії (катетер JL4 — 1 штука, катетер JR4 — 1 штука, катетер PIG — 1 штука, провідник — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)	комплектів	
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний — 2 штуки, провідник ангіографічний — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)	—“—	
Аспіраційний катетер	штук	
Інтродуцер	—“—	
Інфляційний пристрій	—“—	

Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Еноксапарин натрію	ампули, флакони, шприци	10.000 анти-Ха МО/мл	
Фондапаринукс натрію	—“—	0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)	
Метопролол	—“—	5 мл (1 мг/мл)	
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	
Норадреналін	ампули	норадреналіну тартрат (2 мг/мл)	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Мілринон	ампули, флакони	1 мг/мл	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (350 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (370 мг йоду/мл)	
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—“—	50 мл (320 мг йоду/мл)	

Гемостатичні засоби для місцевого застосування

Пластина гемостатична (колаген, фібрinоген, тромбін)	пластина, вкрита оболонкою розміром 9,5 х 4,8 х 0,5 см (тромбін з крові людини 2,0 МО/см ² , ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг)	пластина, вкрита оболонкою	
Пластина гемостатична (колаген, фібрinоген, тромбін)	пластина, вкрита оболонкою розміром 4,8 х 4,8 х 0,5 см (тромбін з крові людини 2,0 МО/см ² , ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг)	—“—	

*Медичні вироби для забезпечення лікуванням хворих із
серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
------------------------	-------------------	----------

Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції

Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR)	штук	
---	------	--

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Двокамерний штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD)	штук	
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR)	—“—	
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR)	—“—	
Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця (ШВРС)	—“—	
Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії	—“—	
Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний	—“—	
Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний	—“—	
Керований абляційний катетер однонаправлений	—“—	
Керований абляційний катетер двонаправлений	—“—	
Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений	—“—	
Керований абляційний катетер зрошуваний двонаправлений	—“—	
Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм	—“—	
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 20-полюсний для картування легеневих вен	—“—	
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 4-полюсний	—“—	
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса	—“—	
Референтний електрод для навігаційних систем	—“—	
Електрод для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням	—“—	
Провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції	—“—	
Інтродюсер для пункції міжпередсердної перетинки	—“—	
Система для охолодження абляційних зрошуваних катетерів	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця</i>		
Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 5 кг з комплектом магістральних труб з мінімізованим первинним об'ємом заповнення	комплектів	
Оксигенатор для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг з комплектом магістральних труб	—“—	
Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг з комплектом магістральних труб	—“—	
Оксигенатор для дорослих більше 50 кг з комплектом магістральних труб	—“—	
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей	—“—	
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих	—“—	
Гемоконцентратор для немовлят	штук	
Гемоконцентратор для дітей до 15 кг	—“—	
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки від 16 до 17,5 мм з тефлоновими прокладками 3—4 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8—10 см х 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів	—“—	
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 25—27 мм, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8—10 см х 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів	—“—	
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, зворотно-ріжуча посилена голка 45—50 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45—50 см, металевий	—“—	
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, зворотно-ріжуча посилена голка	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
45—55 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45—50 см, металевий		
Нитка політетрафторетиленова (ПТФЕ), розмір 2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до GORE-TEX CV-4), дві колючі голки 20—26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 см	штук	
Клапан серця біологічний мітральний	—“—	
Клапан серця біологічний аортальний	—“—	
Клапан серця механічний двостулковий для протезування аортального клапана	—“—	
Клапан серця механічний двостулковий для протезування мітрального клапана	—“—	
Кільце для анулопластики мітрального клапана	—“—	
Кільце для анулопластики трикуспідального клапана	—“—	
Клапановмісний кондуїт	—“—	
Комплект канюль для проведення операцій із штучним кровообігом	—“—	
Комплект для апарата виміру активованого часу згортання	—“—	
Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м	—“—	
<i>Медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань</i>		
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, — 1 штука	штук	
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає провідниковий катетер, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікропровідник, — 1 штука	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає стент-систему каротидну, — 1 штука	штук	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає кошик-ловушку для захисту від емболії, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає інтродуцер для проведення стентування сонних артерій, — 1 штука	—“—	
Медичні вироби для стентування сонних артерій, який включає балон для предилітації, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для постдилітації, — 1 штука	—“—	
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає провідниковий катетер, — 1 штука	—“—	
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що відділяється, — 1 штука	—“—	
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає балон, що відділяється, — 1 штука	—“—	
Інтракраніальний стент для церебральних аневризм із широкою шийкою	—“—	
Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою	—“—	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає пункційну голку, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає інтродуцер, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає провідник, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає катетер для церебральної ангіографії, — 1 штука	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм	штук	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає субстрат/речовину для емболізації судин, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікрокатетер, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікропровідник, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає інтродуцер, — 1 штука	—“—	
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає провідниковий катетер, — 1 штука	—“—	
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука	—“—	
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука	—“—	
Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу — 1 штука	—“—	
Потокопереспрямовуючий стент для великих і гігантських мозкових аневризм — 1 штука	—“—	
Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій	—“—	
<i>Медичні вироби: інші товари (решта)</i>		
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 14 мм	штук	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 16 мм		
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 18 мм	штук	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 20 мм	—“—	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм	—“—	
В'язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм	—“—	
В'язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм	—“—	
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 16 x 8 мм	—“—	
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 18 x 9 мм	—“—	
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 20 x 10 мм	—“—	
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, діаметр 7—4 мм	комплектів	
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, діаметр 8—5 мм	—“—	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ із з'ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 7 мм	комплектів	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 8 мм	—“—	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 7 мм	—“—	
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 8 мм	—“—	
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ із спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8—5 мм	—“—	
Двошаровий судинний протез з дакрону або політетрафторетилену (ПТФЕ), діаметр 6 мм, довжина 60 см	штук	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 22 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 24 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризми дуги аорти, діаметр 26 мм	—“—	
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризми дуги аорти, діаметр 28 мм	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризми дуги аорти, діаметр 30 мм	штук	
Катетер Сван-Ганса без термодилуційного датчика	—“—	
Катетер Сван-Ганса з термодилуційним датчиком	—“—	
Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора)	—“—	
Пристрій для біопсії міокарда	—“—	
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття дефекту міжпередсердної перетинки	комплектів	
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття м'язевого дефекту міжшлуночкової перетинки	—“—	
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття артеріального протоку	—“—	
Спіральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку	штук	
Атріосептостомічний балон-катетер	—“—	
Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики	—“—	
Стент-система периферична для великих судин	—“—	

6. Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Нейростимулююча система для первинної операції для глибинної стимуляції мозку: комплект електродів для глибинної мозкової стимуляції — 2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого	наборів	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука		
Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука	наборів	

7. Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Інтерферон бета-1b	ампули, флакони, шприци	9 600 000 МО (0,3 мг)	
Інтерферон бета-1a	—“—	6 000 000 МО (30 мкг)	
Глатирамеру ацетат	—“—	40 мг	
Глатирамеру ацетат	—“—	20 мг	
Метилпреднізолон	—“—	1000 мг	
Мітоксантрон	—“—	2 мг/мл по 5 мл	
Фінголімод	капсули	0,5 мг	

8. Препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Протромбіновий комплекс людини	ампули, флакони, шприци	500 МО	
Окситоцин	—“—	5 або 10 МО/мл	
Транексамова кислота	—“—	100 мг/мл у 10 мл	
Метилергометрин	—“—	0,2 мг/мл по 1 мл	
Мізопростол	таблетки, капсули, драже	200 мкг	

9. Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	наборів	
Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—“—	
Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—“—	
Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—“—	
Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA	—“—	
Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених	штук	
Планшет імунологічний з U-образним дном	—“—	

10. Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Природні фосфоліпіди	флакони (суспензія для інтратрахеального введення)	100 мг або 120 мг або 135 мг фосфоліпідної фракції по 1,5 мл або 4 мл, або 5 мл	
Кофеїн цитрат	ампули	20 мг/мл	

11. Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа	ампули, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	5000 МО / 6500 МО	
Фолітропін альфа	ампули, флакони, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	75 МО	
Фолітропін альфа	ампули, флакони, шприци, картриджі, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	300 МО (22 мкг)/ 0,5 мл	
Фолітропін бета	ампули, флакони, шприци, картриджі, розчин для ін'єкцій у картриджах, розчин для ін'єкцій у флаконах	833 МО/мл	
Пропофол	ампули, флакони, шприци	10 мг/мл, 20 мл	
Трипторелін	ампули, флакони, шприци, розчин для ін'єкцій, порошок ліофілізований для приготування суспензії, ліофілізат для приготування суспензії	3,75 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Менотропін	ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат	75 МО	
Ганірелікс або Цетрорелікс	ампули, флакони, шприци	0,25 мг/0,5 мл	

12. Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ботулінічний токсин типу А	ампули, флакони, шприци	300 ОД або 100 одиниць- аллерган або 100 LD50 одиниць	

13. Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Антирезусний D імуноглобулін	ампули, флакони, шприци	300 мкг (1500 МО)	
Антирезусний D імуноглобулін	—“—	125 мкг (625 МО)	

14. Медикаменти для антиретровірусної терапії
дорослих, підлітків і дітей

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Абакавір/ламівудин	таблетки	600 мг/300 мг	
Абакавір	розчин для перорального застосування	20 мг/мл, 1 мл	
Дарунавір	таблетки	600 мг	
Дарунавір	—“—	400 мг	
Зидовудин	розчин для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	
Зидовудин/ламівудин	таблетки	300 мг/150 мг	
Ефавіренз	таблетки, капсули	200 мг	
Ефавіренз	таблетки	600 мг	
Ламівудин	—“—	150 мг	
Ламівудин	розчин для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	
Лопінавір/ритонавір	таблетки	200 мг/50 мг	
Лопінавір/ритонавір	—“—	100 мг/25 мг	
Лопінавір/ритонавір	розчин для перорального застосування	80 мг/20 мг, 1 мл	
Невірапін	суспензія для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	
Ралтегравір	таблетки	400 мг	
Ритонавір	таблетки, капсули	100 мг	
Тенофовір/ емтрицитабін	таблетки	300 мг/200 мг	
Тенофовір/ емтрицитабін/ ефавіренз	—“—	300 мг/200 мг/ 600 мг	
Атазанавір	таблетки, капсули	300 мг	
Тенофовір/ламівудин/ ефавіренз	таблетки	300 мг/300 мг/ 400 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Тенофовір/ламівудин/ долутегравір	таблетки	300 мг/300 мг/ 50 мг	
Долутегравір	—“—	50 мг	
Абакавір/ламівудин	таблетки, що розчиняються	60 мг/30 мг	
Зидовудин/ламівудин	—“—	60 мг/30 мг	
Тенофовір алафенамід/ емтрицитабін/ долутегравір	таблетки	25 мг/200 мг/50 мг	

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 350

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються
на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими
організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямками
використання бюджетних коштів у 2020 році

Медикаменти для замісної підтримуючої терапії

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Метадон	таблетки	5 мг	
Метадон	—“—	10 мг	
Метадон	—“—	25 мг	
Метадон	—“—	40 мг	
Метадон	розчин оральний	1 мг/мл	
Метадон	—“—	5 мг/мл	
Бупренорфін	таблетки сублінгвальні	2 мг	
Бупренорфін	—“—	4 мг	
Бупренорфін	—“—	8 мг	

Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
BD BASTEC™ MGIT™ 960 — Tubes 7 ml, набір з пробірок BD BASTEC™ MGIT™ (7 мл) для культивування мікобактерій туберкульозу, або еквівалент	упаковок	
BD BASTEC™ MGIT™ 960 — Supplement Kit/ BD BASTEC™ MGIT™ 960 збагачувальна добавка, або еквівалент	—“—	
N-ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25 г	—“—	
BASTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol, або еквівалент	—“—	
BASTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin), або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — PZA Kit/ BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, набір для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент	упаковок	
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium)/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, пробірки для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент	—“—	
BD BBL™ MGIT™ OADC, збагачувальна добавка OADC BD BBL™ MGIT™, або еквівалент	—“—	
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент	тестів	
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент	—“—	
Набір реагентів GenoType MTBDR plus, або еквівалент	—“—	
Набір реагентів GenoType MTBDR sl, або еквівалент	—“—	
Набір для виділення ДНК/РНК GXT, або еквівалент	—“—	
Набір реагентів DNA-STRIP, або еквівалент	—“—	
Набір реагентів Geno Lyse, або еквівалент	—“—	
Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc, або еквівалент	—“—	
Набір штативів для “гніздового” розміщення комплектів пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент	упаковок	

Медикаменти для лікування туберкульозу

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ізоніазид	таблетки, капсули, драже	100 мг	
Ізоніазид	—“—	300 мг	
Ізоніазид	пляшки, флакони (сироп)	100 мг/5 мл	
Ізоніазид	ампули, флакони, шприци	100 мг/мл	
Рифампіцин	—“—	600 мг	
Рифампіцин	таблетки, капсули, драже	150 мг	
Рифапентин	—“—	150 мг	
Рифабутин	—“—	150 мг	
Піразинамід	дисперговані таблетки	150 мг	
Піразинамід	таблетки, капсули, драже	500 мг	
Етамбутол	дисперговані таблетки	100 мг	
Етамбутол	таблетки, капсули, драже	400 мг	
Етамбутол	ампули, флакони, шприци	100 мг/мл	
Протіонамід	таблетки, капсули, драже	250 мг	
Етіонамід	дисперговані таблетки	125 мг	
Левовфлоксацин	таблетки, капсули, драже	250 мг	
Левовфлоксацин	—“—	500 мг	
Левовфлоксацин	ампули, флакони, шприци	5 мг/мл	
Моксифлоксацин	таблетки, капсули, драже	400 мг	
Моксифлоксацин	дисперговані таблетки	100 мг	
Моксифлоксацин	ампули, флакони, шприци	400 мг	
Натрію аміносаліцилат	порошок, гранули кишково-розчинні	еквівалент 1 г аміносаліци- лової кислоти/ натрію аміносаліцилату	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Циклосерин	таблетки, капсули, драже	250 мг	
Циклосерин	—“—	125 мг	
Теризидон	—“—	250 мг	
Клофазимін	—“—	100 мг	
Клофазимін	—“—	50 мг	
Лінезолід	—“—	600 мг	
Лінезолід	ампули, флакони, шприци	2 мг/мл	
Рифампіцин/ізоніазид	дисперговані таблетки	75 мг/50 мг	
Рифампіцин/ізоніазид	таблетки, капсули, драже	150 мг/75 мг	
Рифампіцин/ізоніазид/ піразинамід	дисперговані таблетки	75 мг/50 мг/ 150 мг	
Рифампіцин/ізоніазид/ піразинамід/етамбутол	таблетки, капсули, драже	150 мг/75 мг/ 400 мг/ 275 мг	
Амоксицилін з клавулановою кислотою	—“—	500 мг/125 мг	
Амоксицилін з клавулановою кислотою	ампули, флакони, шприци	1000 мг/200 мг	
Іміпенем з циластатином	—“—	500мг/500 мг	
Меропенем	—“—	1000 мг	
Бедаквілін	таблетки, капсули, драже	100 мг	
Деламанід	—“—	50 мг	
Амоксицилін з клавулановою кислотою	пляшки, флакони (порошок для оральної суспензії)	125 мг/31,25 мг у 5 мл	
Левофлоксацин	дисперговані таблетки	100 мг	
Амікацин	ампули, флакони, шприци	1000 мг	
Претоманід	таблетки	200 мг	

Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	для дітей, хворих на вірусний гепатит В
Ентекавір	—“—	1 мг	—“—
Ентекавір	—“—	0,5 мг	—“—
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	135 мкг/0,5 мл	—“—
Пегінтерферон альфа-2а	—“—	180 мкг/0,5 мл	—“—
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	для дорослих, хворих на вірусний гепатит В
Ентекавір	—“—	1 мг	—“—
Ентекавір	—“—	0,5 мг	—“—
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	180 мкг/0,5 мл	—“—
Софосбувір	таблетки, капсули, драже	400 мг	для дорослих, хворих на вірусний гепатит С
Даклатасвір	—“—	60 мг	—“—
Софосбувір/велпатасвір	—“—	400 мг/100 мг	—“—
Софосбувір/ледіпасвір	—“—	400 мг/90 мг	—“—
Софосбувір	—“—	400 мг	для дітей, хворих на вірусний гепатит С
Рибавірин	—“—	200 мг	—“—
Софосбувір/ледіпасвір	—“—	400 мг/90 мг	—“—
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	135 мкг/0,5 мл	—“—

Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
------------------------	----------------	----------

Тести СНІД

Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2	тестів	
Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2	—“—	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator, калібратор, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролю, набір з 4 контролів, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	упаковок	
ARCHITECT Pre-Trigger Solution претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук в упаковці, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук в упаковці, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук в упаковці, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук в упаковці, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas e 411, e 601</i>		
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 100 тестів	упаковок	
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo і Elecsys HIV Ag, або еквівалент	—“—	
Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл, або еквівалент	—“—	
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент	—“—	
Системний розчин для очищення детекторного блока, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент	—“—	
Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент	—“—	
Наконечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент	—“—	
Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/ Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент	—“—	
Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл, або еквівалент	—“—	
Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент	—“—	
Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент	—“—	
Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестів, або еквівалент	—“—	
Пробірка для зразків, 5000 штук	—“—	
Набір ProCell M, або еквівалент	—“—	
Набір для очищення CleanCell M Elecsys, cobas e, або еквівалент	—“—	
Промивний розчин PreClean M, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Очищуючий розчин ProbeWoshe M, або еквівалент	упаковок	
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент	—“—	

*Заходи для проведення підтверджувальних досліджень
при виявленні серологічних маркерів ВІЛ*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигена p24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2	тестів	
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2	—“—	
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів	—“—	
Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту	—“—	
Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена p24 ВІЛ-1	—“—	
Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена p24 ВІЛ-1	—“—	

*Визначення кількості CD4-лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих вагітних, для
супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, DxFLEX, Beckman Coulter</i>		
CYTO-STAT triCHROME CD45-FITC/ CD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів, або еквівалент	флаконів	
Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л, або еквівалент	упаковок	
Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л, або еквівалент	—“—	
Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень, або еквівалент	упаковок	
Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл, або еквівалент	—“—	
Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів, або еквівалент	флаконів	
Пробірки для аналізу, 12 x 75 мм, блакитні, 250 штук, або еквівалент	упаковок	
Клітини IMMUNO-TROL, низькі, 2 флакони по 3 мл, або еквівалент	—“—	
Обжимна рідина DxFLEX, 10 л, або еквівалент	—“—	
Засіб для очищення CONTRAD 70, 1 л, або еквівалент	—“—	
Калібрувальні флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл, або еквівалент	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson</i>		
Реагенти BD TriTEST™ для визначення CD3/CD4/CD45 мічені FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробірками, 50 тестів, або еквівалент	—“—	
Проточна рідина BD FACSFlow, 20 л, або еквівалент	—“—	
Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 5 л, або еквівалент	—“—	
Розчин для промивання приладу BD FACS Rinse, 5 л, або еквівалент	—“—	
CaliBRITe™, 3 частки для налаштування приладу, немічені, мічені, FITC, PE, PerCP, 25 тестів, або еквівалент	наборів	
Лізуючий розчин BD FACSTM Lysing Solution, 100 мл, або еквівалент	флаконів	
Низький контроль BD™ Multi-Check CD4, 1 флакон по 2,5 мл, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter</i>		
AQUIOS тетра-1 панель Tetra-1 Panel, 50 тестів, або еквівалент	флаконів	
AQUIOS фокусуєчий розчин Sheath Solution, 10 л, або еквівалент	упаковок	
AQUIOS Immuno-Trol клітини Immuno-Trol Cells, 30 тестів, або еквівалент	—“—	
AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестів, або еквівалент	—“—	
AQUIOS розчин гіпохлориту натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквівалент	—“—	
AQUIOS очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквівалент	—“—	
AQUIOS набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетів, або еквівалент	упаковок	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом BD FACSPresto, BD Biosciences</i>		
Упаковка картриджів BD FACSPresto™ Cartridge (картриджі BD FACSPresto™ Cartridges; одноразові піпетки BD™ об'ємом 100 мкл), 100 картриджів в упаковці, або еквівалент	—“—	
<i>Визначення рівня вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи</i>		
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp і ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt</i>		
Набір реагентів для підготовки зразків, 96 тестів	упаковок	
Набір калібраторів Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Контролі Abbott RealTime HIV-1 Controls, або еквівалент	упаковок	
Набір реагентів для ампліфікації	—“—	
Клейка оптична плівка	—“—	
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок	—“—	
Наконечники для піпеток на 1000 мкл	—“—	
Реакційна пробірка на 5 мл	—“—	
Ємності для реагентів на 200 мл	—“—	
Планшети на 96 глибоких лунок	—“—	
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент	—“—	
Наконечники для піпеток на 200 мкл	—“—	
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент	—“—	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	штативів	
Пробірка, 4,5 мл, 75 x 12 мм, поліпропіленова (ПП)	упаковок	
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний	штативів	
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний	—“—	
Пакети для біологічно небезпечних відходів	упаковок	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом AmpliPrep/cobas</i>		
Тест для визначення ВІЛ-1, версія 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент	—“—	
Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент	—“—	
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент	—“—	
Пробірка K-tube 12 x 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент	—“—	
Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент	—“—	
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штуки, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з ампліфікатором iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу в режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTim — FRT)</i>		
Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	штативів	
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний	—“—	
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний	—“—	
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний	—“—	
Мікропробірки, 1,5 мл	штук	
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл	—“—	
Тонкостінні ПЛР-пробірки, випукла кришка, 0,2 мл	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором cobas 4800</i>		
Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4800 System (ВІЛ-1), або еквівалент	упаковок	
Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборів, або еквівалент	—“—	
Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром, 3840 штук, або еквівалент	—“—	
AD-пластина 0,3мл/AD-plate, 0,3 мл, 50 штук, або еквівалент	—“—	
Резервуар для реагента, 50 мл, 200 штук	—“—	
Резервуар для реагента, 200 мл, 100 штук	—“—	
Пластина для виділення 2 мл/Extraction plate 2 мл, 40 штук, або еквівалент	—“—	
Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент	—“—	
Набір для пробопідготовки cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент	—“—	
Набір для лізису клітин cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Пакет для відходів малий, 25 штук в упаковці	упаковок	
Пакет для відходів великий, 50 штук в упаковці	—“—	
Лоток для відходів, 10 штук в упаковці	—“—	
Розбавлювач зразка cobas 4800, 240 тестів, або еквівалент	—“—	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert

Хpert HIV-1 Viral Load тест для виявлення та кількісного визначення РНК ВІЛ-1, набір, 10 тестів, GeneXpert Хpert HIV-1/VL Assay, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент	—“—	
--	-----	--

Заходи для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
------------------------	----------------	----------

Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора Rotor-Gene 6000TM або iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу у режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime — FRT)

Набір реагентів для виявлення противірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний	штативів	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	—“—	
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний	—“—	
Мікропробірки, 1,5 мл	штук	
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл	—“—	
Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний	штативів	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt

Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit, або еквівалент	упаковок	
Набір контролів Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Control Kit, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестів, або еквівалент	упаковок	
Наконечники для піпеток на 1000 мкл	—“—	
Наконечники для піпеток на 200 мкл	—“—	
Реакційна пробірка на 5 мл	—“—	
Ємності для реагентів на 200 мл	—“—	
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок	—“—	
Планшети на 96 глибоких лунок	—“—	
Клейка оптична плівка	—“—	
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент	—“—	
Пакети для біологічно небезпечних відходів	—“—	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	штативів	
Пробірки, 4,5 мл, 75 x 12 мм, поліпропіленові (ПП)	упаковок	
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний	штативів	
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент	упаковок	
Набір буферного розчину Abbott mSample/Preparation System RNA Bulk Lysis Buffer Kit, або еквівалент	—“—	
Пробірки з кришками об'ємом 50 мл, Test-tube with cap 50 ml, 25 штук у штативі, або еквівалент	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/cobas</i>		
Тест для якісного визначення ВІЛ-1 в 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент	—“—	
Реагент для промивання систем cobasAmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент	—“—	
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, 5 флаконів по 78 мл, або еквівалент	—“—	
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Пробірка K-tube 12 по 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент	упаковок	
Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент	—“—	
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штук, або еквівалент	—“—	
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, Kit CAP/CTM Spec Pre-extract GPR, або еквівалент	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором cobas 4800, для виявлення провірусної ДНК у зразках сухих краплин крові</i>		
Тест для визначення нуклеїнових кислот в системі cobas® 4800 System, (BIJ-1)cobas® HIV-1, або еквівалент	—“—	
Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, або еквівалент	—“—	
Набір для пробопідготовки cobas 4800, 240 тестів, KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD, або еквівалент	—“—	
Буфер для промивання cobas 4800, 240 тестів, KIT cobas 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквівалент	—“—	
Набір для лізису клітин cobas 4800, 240 тестів, KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквівалент	—“—	
Реагент для попередньої екстракції зразка cobas® 4800/6800/8800 cobas® Specimen Pre-Extraction Reagent, або еквівалент	—“—	
Пластина для виділення, 2 мл, Extraction plate 2 mL, або еквівалент	—“—	
AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 mL, або еквівалент	—“—	
Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, або еквівалент	—“—	
Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir 200 ml, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir 50 ml, або еквівалент	упаковок	
Пакет для відходів малий, 25 штук у коробці Waste bag small (25/box)	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert</i>		
Xpert HIV-1 Qual, тест для виявлення сумарних нуклеїнових кислот вірусу імунodefіциту людини типу 1 (ВІЛ-1), набір на 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1 Qual, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент	—“—	
<i>Набір витратних матеріалів, необхідних для приготування одного зразка сухої краплини крові (далі — СКК) дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції протягом 48 годин після народження</i>		
Фільтрувальний папір для приготування СКК, 100 штук в упаковці	—“—	
Пакет із застіркою малий	штук	
Пакет із застіркою великий	—“—	
Картка-індикатор вологості, 50 штук в упаковці	упаковок	
Автоматичні скарифікатори-ланцети, 200 штук в упаковці	—“—	
Антисептик (серветка спиртова 60 x 30 мм), 100 штук в упаковці	—“—	
Нітрилові рукавички, неопудрені, 100 штук в упаковці	—“—	
Силікагель у саше по 2 г	—“—	
<i>Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРТ</i>		
Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeq HIV-1 Genotyping System v 2.0, або еквівалент	упаковок	
Комплект для очищення PCR Cleanup Kit	комплектів	
Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Consumables Kit, або еквівалент	—“—	
Суміш стандартів BigDye Terminator, або еквівалент	упаковок	
Полімер POP-6	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Буфер Genetic Analyzer концентрований 10-кратний	упаковок	
Покриття до 96-лункових плашок	—“—	
Розчин Hi-Di, 25 мл	—“—	
Мікропробірки, 1,5 мл	штук	
Наконечник з фільтром, 20 мкл, стерильний	штативів	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	—“—	
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл	штук	
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний	штативів	
Тонкостінні ПЛР-пробірки, 8 у стрипі, 0,2 мл	стрипів	
Тонкостінні ПЛР-кришки, 8 у стрипі, 0,2 мл	—“—	
<i>Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу</i>		
Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ	флаконів	
Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньо-лабораторного контролю якості)	—“—	
Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньо-лабораторного контролю якості)	—“—	
Набір контролів для ВІЛ DBS (типу HIVDBSEP01-C) (ДНК ВІЛ)	упаковок	
Контрольна панель ВІЛ-1 (HIVRNAEP01-C) (РНК ВІЛ)	—“—	
Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів, 12 по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS®) HIV-Hepatitis Program), або еквівалент	—“—	

Закриті системи для забору крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів для проведення імунологічних та вірусологічних досліджень

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із калію етилендіаментраоцтової кислоти (КЗЕДТА), утримувачі, голки)	комплектів	
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із двовалентної калію етилендіаментраоцтової кислоти (К2ЕДТА) з розділяючим гелем, утримувачі, голки)	—“—	

Лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Контейнер зчетверений пластикатний з інтегрованим лейкофільтром	штук	
Контейнер зчетверений пластикатний з можливістю отримання тромбоцитів відновлених з дози крові	—“—	
Комплект контейнерів для трьох компонентів Reveos з фільтром, або еквівалент	—“—	
Комплект для об'єднання тромбоцитів “Reveos”, або еквівалент	—“—	
Витратні матеріали для автоматичного плазмаферезу типу Автоферезіс С, або еквівалент	комплектів	
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Амікус, або еквівалент	—“—	
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Тріма, або еквівалент	—“—	
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Macotronic, або еквівалент	—“—	
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Mirasol, або еквівалент	—“—	
Антикоагулянт цитрату декстрази розчин А(АЦД-А), пакети 500 мл, або еквівалент	штук	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr</i>		
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент	упаковок	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	
ARCHITECT Anti-HCV Calibrator ARCHITECT Anti-HCV, калібратор або еквівалент	штук	
ARCHITECT Anti-HCV Controls ARCHITECT Anti-HCV, контролі, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент	упаковок	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калібратор, або еквівалент	штук	
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір контролів, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент	упаковок	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калібратор, або еквівалент	штук	
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролі, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 500 тестів, або еквівалент	упаковок	
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів 100 тестів, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Syphilis TP Calibrator ARCHITECT, сифіліс, набір калібраторів, або еквівалент	штук	
ARCHITECT Syphilis TP Controls ARCHITECT, сифіліс, набір контролів, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer	упаковок	
ARCHITECT, концентрований промивний буфер 4 по 975 мл, або еквівалент		
Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, або еквівалент	—“—	
Trigger Solution, розчин тригера, або еквівалент	—“—	
Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4000 штук, або еквівалент	—“—	
Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук, або еквівалент	—“—	
Septums, мембрани, 200 штук, або еквівалент	—“—	
Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондиціонер для зонда, або еквівалент	штук	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity s</i>		
Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, набір реагентів	наборів	
Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент		
Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s HBsAg Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HBsAg Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент	—“—	
Alinity s HBsAg Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HBsAg Calibrator Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s HBsAg Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Assay Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s HBsAg Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Release Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, або еквівалент	наборів	
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s Syphilis Reagent Kit, набір реагентів Alinity s Syphilis Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент	—“—	
Alinity s Syphilis Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Syphilis Calibrator Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s Syphilis Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Assay Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s Syphilis Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Release Control Kit, або еквівалент	—“—	
Alinity s Concentrated Wash Buffer концентрований промивний буфер Alinity s Concentrated Wash Buffer, 1 x 9,6 л, або еквівалент	упаковок	
Alinity Pre-Trigger Solution, претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквівалент	—“—	
Alinity Trigger Solution, тригерний розчин, Alinity Trigger Solution, або еквівалент	—“—	
Alinity Reaction Vessels, реакційні ємності, Alinity Reaction Vessels, 4 по 1000 штук, або еквівалент	—“—	
Alinity s Sample Cups Чашки, для зразків Alinity s Sample Cups, 2 по 100 штук, або еквівалент	—“—	
Alinity Reagent Replacement Caps, змінні кришки для реагентів, Alinity Reagent Replacement Caps, 2 по 50 штук, або еквівалент	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладами Cobas e411, e601</i>		
Гепатит С, II покоління, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	
Тест-система для визначення поверхневого антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тест-система для визначення ВІЛ комбі РТ HIV combi РТ Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент	упаковок	
Тест-система для визначення сифілісу cobas e, 100 тестів, або еквівалент	—“—	
Універсальний розчинник, флакони 2 по 16 мл, або еквівалент	—“—	
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент	—“—	
Системний розчин для чистки детекторного блока Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент	—“—	
Розчин для очищення іонселективного модуля Sys Clean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент	—“—	
Наконечник для проб ELECSYS 2010/cobas e 411, 30 по 120 штук, або еквівалент	—“—	
Реакційна пробірка ELECSYS 2010/cobas e 411, 60 по 60 штук, або еквівалент	—“—	
Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 500 мл, або еквівалент	штук	
Сервісний калібраційний розчин Elecsys cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент	упаковок	
Контрольний розчин Elecsys cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент	—“—	
Сервісний набір SAP Elecsys cobas e, або еквівалент	—“—	
Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, 4 флакони по 2 мл, або еквівалент	—“—	
Контроль HIV, Elecsys cobas e, 6 флаконів по 2 мл, або еквівалент	—“—	
Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент	—“—	
Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Системна речовина cobas® ProCell/m, 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 801, або еквівалент	упаковок	
Системна речовина cobas® CleanCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, або еквівалент	—“—	
Системна речовина cobas® PreClean M, 5 по 600 мл, 5 флаконів по 600 мл, або еквівалент	—“—	
Системна речовина cobas® ProbeWash M, 12 флаконів по 70 мл, або еквівалент	—“—	
Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 601, або еквівалент	—“—	
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент	—“—	
Набір для обслуговування Elecsys cobas e/E601, або еквівалент	—“—	
Тест для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент	—“—	
Тест для визначення поверхневого антигена вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент	—“—	
Підтверджувальний тест для поверхневого антигена вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, або еквівалент	—“—	
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 200 тестів, Elecsys cobase, або еквівалент	—“—	
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag, або еквівалент	—“—	
Імунотест для якісного визначення загальних антитіл до блідої спірохети, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент	—“—	
Пробірка для зразків Sample cup, 5000 штук, або еквівалент	—“—	
Контейнер для твердих відходів cobas e, 411 Cleanliner, 14 штук, або еквівалент	—“—	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом cobas s201

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тест для виявлення РНК ВІЛ-1, ВІЛ-2; РНК вірусу гепатиту С, ДНК вірусу гепатиту В на системі cobas s 201, 96 тестів, cobas® TaqScreen MPX Тест, версія 2, 96 тестів, або еквівалент	упаковок	
Набір контролів для тесту T-SCRN MPX v 2.0, 6 наборів, cobas® TaqScreen MPX контрольний набір, версія 2, 3 по 6 флаконів по 1,6 мл, або еквівалент	—“—	
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), cobas®, 12 по 24 штуки, або еквівалент	—“—	
Вхідні S-трубки 12 по 24 штуки + Barcode Flips/ S-Tube Input, cobas®, або еквівалент	—“—	
Наконечники K-tips/K-Tip, cobas®, 12 по 36 штук, або еквівалент	—“—	
Пробірка K-tube /K-Tube Rack, cobas®, 12 по 96 штук, або еквівалент	—“—	
Промивочний реагент для тесту для прямого кількісного визначення ДНК парвовірусу В19 генотипів 1, 2, і 3 та прямого якісного виявлення РНК вірусу гепатиту А генотипів I, II, III у плазмі крові людини, cobas® TaqScreen WashReagent, 5,1 л, або еквівалент	—“—	
Архівна пластина Hamilton Star з бар-кодом, cobas®, або еквівалент	—“—	
Ущільнювач для пластин Hamilton Star, cobas®, 50 одиниць, або еквівалент	—“—	
Пластиковий лоток Hamilton Star, cobas®, 10 одиниць, або еквівалент	—“—	
Наконечник з фільтром Hamilton Star, cobas® 3, 840 одиниць, або еквівалент	—“—	
Контейнер для відходів Waste bag biohazard, 25 штук, або еквівалент	—“—	

Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики
населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю
імунобіологічних препаратів та медичні вироби

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)	флакони, пероральне застосування	10 доз	
Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована)	флакони, ампули, заповнений шприц для ін'єкцій	1/10 доз	
Вакцина для профілактики туберкульозу	флакони, ампули у комплекті з розчинником для ін'єкцій	10/20 доз	
Вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом	суспензія для ін'єкцій	1/2/10 доз	
Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи	флакони, ампули	1 і 2 дози	
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП)	—“—	1/2/10/20 доз	
Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b	—“—	1 доза (0,5 мл)	
Комбінована вакцина для профілактики кашлюка з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b	флакони, ампули для ін'єкцій	1/2/5/10 доз	
Вакцина для профілактики сказу	флакони, ампули	1 доза	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Шприци з голкою одноразові для розведення вакцини	одноразові шприци (1/2/5 мл)	
Шприци з голкою самоблокуючі одноразові для ін'єкцій	одноразові само- блокуючі шприци (0,05/0,1/0,5/1/2/5 мл)	

Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що
супроводжуються високим рівнем летальності

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Протиботулічна сироватка (антитоксин) (кінська) гептавалентна типів А — G	флакони, ампули	20 мл або 50 мл, містить: 4,500U (тип А), 3,300U (тип В), 3,000U (тип С), 600U (тип D), 5,100U (тип Е), 3,000U (тип F), 600U (тип G)	
Протидифтерійна сироватка (дифтерійний антитоксин) (кінська)	—“—	10000 МО, 20000 МО	
Правцевий антитоксин (людський)	—“—	250 МО, 500 МО, 1000 МО, 1500 МО	
Правцевий імуноглобулін (кінський)	—“—	1000 МО, 1500 МО	
Антирабічний імуноглобулін (людський)	—“—	150 МО, 200 МО, 300 МО	
Артесунат	—“—	60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бікарбонату натрію	
Артеметер/ люмефантрин	таблетки, капсули	співвідношення АФІ 1/6 мг (20/120 мг)	

Медикаменти для дітей, хворих на нанізм
різного походження

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Соматропін	флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка	мг	для дітей віком після 10 років
Соматропін	картридж, шприц- ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора	мг	для дітей віком до 10 років

Медикаменти для дітей, хворих на
первинні (вроджені) імунодефіцити

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	10 мл, 16—20 % (160—200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	20 мл, 16—20 % (160—200 мг/мл)	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ітраконазол	капсули	100 мг	
Ітраконазол	флакони	150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл	
Вориконазол	таблетки	50 мг	
Вориконазол	—“—	200 мг	
Вориконазол	флакони, порошок для розчину для інфузій	200 мг	
Амфотерицин В	флакони, ліофілізат для розчину для інфузій	50 мг	
Посаконазол	суспензія оральна	40 мг/мл, по 105 мл у флаконі	
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій	1 млн. МО	
Тейкопланін	флакони, ліофілізат для розчину для ін'єкцій	200 мг	
Тейкопланін	—“—	400 мг	
Філграстим	розчин для ін'єкцій	300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконі	
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	
Канакінумаб	ампули, флакони, шприци	150 мг	
Сиролімус	таблетки	1 мг	
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	

Медикаменти для дорослих, хворих на
первинні (вроджені) імунодефіцити

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	10 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	20 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)	
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	

Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Дорназа Альфа	розчин для інгаляцій	2,5 мг/2,5 мл в ампулах	
Панкреатин	мікрогранули в кишковорозчинній оболонці	в 1 капсулі 10000 ОД	
Панкреатин	мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці	в 1 капсулі 10000 ОД	
Панкреатин	—“—	в 1 капсулі 25000 ОД	
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій у флаконах	2 млн. МО	

Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Дорназа Альфа	розчин для інгаляцій	2,5 мг/2,5 мл в ампулах	
Панкреатин	мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці	в 1 капсулі 25 000 ОД	

Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Адаліумаб	ампули, флакони, шприци	40 мг/0,8 мл	
Тоцилізумаб	—“—	80 мг/4 мл	
Тоцилізумаб	—“—	200 мг/10 мл	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Тоцилізумаб	попередньо наповнений шприц	162 мг/0,9 мл	
Етанерцепт	—“—	1 мл (50 мг)	
Адаліумаб	ампули, флакони, шприци	20 мг	для дітей вагою до 30 кг
Етанерцепт	попередньо наповнений шприц	0,5 мл (25 мг)	—“—

Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на
резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Адаліумаб	ампули, флакони, шприци	40 мг	
Тоцилізумаб	—“—	80 мг/4 мл	
Тоцилізумаб	—“—	200 мг/10 мл	
Тоцилізумаб	попередньо наповнений шприц	162 мг/0,9 мл	
Етанерцепт	—“—	1 мл (50 мг)	
Голіумаб	—“—	50 мг/0,5 мл	

Медичні вироби для громадян, які страждають
на бульозний епідермоліз

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	
Засіб для відкритих ран, стерильний, Meriplex® Lite, 20 x 50 см, або еквівалент	1 пов'язка	
Засіб для відкритих ран, стерильний, Meriplex® Transfer, 20 x 50 см, або еквівалент	—“—	
Засіб для відкритих ран, стерильний, Meritel®, 10 x 18 см, або еквівалент	1 сітка	
Пов'язки спеціальні Tubifast TM RED LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт	
Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт	
Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line, 10 м, або еквівалент	—“—	
Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент	—“—	
Серветки з нетканого матеріалу Mesoft, стерильні, 10 x 10 см, 2 штуки, або еквівалент	1 серветка	
Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	
Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	—“—	
Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	—“—	
Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	—“—	

Медикаменти та медичні вироби для хворих у
до- та післяопераційний період з трансплантації

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
<i>Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації</i>			
Такролімус	таблетки, капсули	0,5 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	0,5 мг	
Такролімус	таблетки, капсули	1 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	1 мг	
Такролімус	—“—	3 мг	
Такролімус	таблетки, капсули	5 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	5 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Циклоспорин	таблетки, капсули	25 мг	
Циклоспорин	—“—	50 мг	
Циклоспорин	—“—	100 мг	
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат)	—“—	180 мг	
Мофетіла мікофенолат	—“—	250 мг	
Базиліксімаб	ампули, флакони, шприц-тюбик	20 мг	
Еверолімус	таблетки, капсули	0,75 мг	
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий	ампули, флакони, шприц-тюбик	25 мг	
Азатіоприн	таблетки, капсули	50 мг	
Валганцикловір	—“—	450 мг	

Такролімус	гранули для оральної суспензії	0,2 мг	для дітей до 5 років
Такролімус	—“—	1 мг	—“—
Циклоспорин	розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплект у коробці з картону пакувального	100 мг/мл по 50 мл у флаконі	—“—
Мофетіла мікофенолат	суспензія для перорального прийому у флаконі	1 г/5 мл по 110 г у флаконі	—“—

*Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний
період з трансплантації*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А	наборів	
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
------------------------	----------------	----------

Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих, які готуються до трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопровідними магістралями та комплектом фістульних голок)

Діалізатор площею 1,3—1,6 м² до апаратів типу “Фрезеніус 5008”, або еквівалент комплектів

Діалізатор площею 1,3—1,6 м² до апаратів типу Gambro Innova, або еквівалент —“—

Діалізатор площею 1,7—2 м² до апаратів типу “Фрезеніус 5008”, або еквівалент —“—

Діалізатор площею 1,7—2 м² до апаратів типу Gambro Innova, або еквівалент —“—

Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ілопрост	розчин для інгаляцій, ампули	10 мкг/мл, 2 мл	
Силденафіл	таблетки, вкриті плівковою, оболонкою	20 мг	
Бозентан	таблетки	62,5 мг	
Бозентан	—“—	125 мг	
Амбрізентан	—“—	5 мг	
Амбрізентан	—“—	10 мг	

Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
------------------------	----------------	----------

Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра штук

Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Рисперидон	розчин оральний	1 мг/мл по 30 мл	
Рисперидон	таблетки	1 мг	
Рисперидон	—“—	2 мг	
Арипіпразол	—“—	5 мг	
Арипіпразол	—“—	10 мг	
Арипіпразол	—“—	15 мг	
Оланзапін	—“—	5 мг	
Метилфенідат	таблетки, капсули з негайним вивільненням	10 мг	
Метилфенідат	—“—	20 мг	
Метилфенідат	таблетки, капсули з повільним вивільненням	20 мг	
Метилфенідат	—“—	30 мг	
Метилфенідат	—“—	36 мг	
Метилфенідат	—“—	40 мг	
Метилфенідат	—“—	54 мг	
Атомоксетин	капсули	10 мг	
Атомоксетин	—“—	18 мг	
Атомоксетин	—“—	25 мг	
Атомоксетин	—“—	40 мг	
Атомоксетин	—“—	60 мг	
Атомоксетин	—“—	80 мг	
Флуоксетин	таблетки, капсули	20 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	сироп	1 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки	300 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули з повільним вивільненням	300 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки	500 мг	

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули з повільним вивільненням	500 мг	
Леветирацетам	розчин оральний	100 мг/1 мл	
Леветирацетам	таблетки	250 мг	
Леветирацетам	—“—	500 мг	
Ламотриджин	таблетки, що диспергуються	50 мг	
Ламотриджин	—“—	100 мг	

Медикаменти для громадян, які страждають на
орфанні метаболічні захворювання

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Алглюкозидаза альфа	порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій	50 мг	для хворих, які страждають на хворобу Помпе
Агалсидаза альфа	концентрат для розчину для інфузій	1 мг/мл по 3,5 мл	для хворих, які страждають на хворобу Фабрі
Агалсидаза бета	порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій	35 мг	—“—
Агалсидаза бета	—“—	5 мг	—“—
Нітизинон	капсули тверді	2 мг	для хворих, які страждають на тирозинемію типу 1
Нітизинон	—“—	5 мг	—“—
Нітизинон	—“—	10 мг	—“—
Сапроптерину дигідрохлорид	таблетки	100 мг	для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма типу 2)

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ларонідаза	концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1	100 ОД/мл	для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Ідурсульфаз	концентрат для розчину для інфузій, флакон 3 мл, № 1	2 мг/мл	—“—
Галсульфаз	концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1	1 мг/мл	для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Елосульфаз альфа	концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1	1 мг/мл	—“—
Іміглюцераза або таліглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа	ампули, флакони, шприци	200 ОД або 400 ОД	для дітей від 4 років та дорослих, які страждають на хворобу Гоше типу 1
Іміглюцераза	—“—	400 ОД	для дітей до 4 років, які страждають на хворобу Гоше типу 1, та громадян, які страждають на хворобу Гоше типу 3

Витратні матеріали для лікування хворих методом
перитонеального діалізу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквівалент	штук	
Органайзер до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Дезінфекційний ковпачок до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Адаптер до катетера Луер-Лок	—“—	
Катетер Тенкхофф 835, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Подовжувач катетера, 32 см, до системи стей-сейф, або еквівалент	штук	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Адаптер до катетера для перитонеального діалізу	—“—	
Трубка перехідна (подовжувач катетера) Луер-Лок	—“—	
Затискач (перемикач) магістралей	—“—	
Ковпачок дезінфікуючий (від'єднувальний)	—“—	
Дренажний комплект до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	
Касета до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)		
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	штук	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу тривалої дії (без вмісту глюкози) у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом амінокислот у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у пластиковому мішку по 5000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у пластиковому мішку по 5000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у пластиковому мішку по 5000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози у пластиковому мішку по 2000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози у пластиковому мішку по 2500 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	штук	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози у пластиковому мішку по 3000 мл, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем	—“—	

Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0—1,1 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу ViBag), або еквівалент	комплектів	
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу ViCart), або еквівалент	—“—	
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу ViBag), або еквівалент	—“—	
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—“—	
Набір для мембранного розділення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір для довготривалої гемодіафільтрації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	комплектів	
Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію, мішок по 5 літрів	—“—	
Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей (діалізатор 0,6—0,7 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—“—	
Фільтр “Діасейф Плюс”, або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей)	штук	
Комплект витратних матеріалів до апарата для гемодіалізу 4008H з модулем екстракорпоральної підтримки печінки Prometheus	комплектів	
Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення до 1/34)	штук	
Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення до 1/44)	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл	—“—	
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—“—	
Ковпачок дезінфікуючий (від’єднувальний)	—“—	
Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 1,35—1,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 2,25—2,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	штук	
Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 3,85—4,25 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	—“—	
Трубка перехідна (подовжувач катетера)	—“—	
Затискач (перемикач) магістралей	—“—	
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Органайзер до системи стей-сейф, або еквівалент	—“—	
Педіатричний набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект	комплектів	
Набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект	—“—	
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6—6,5 Fr	штук	
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 7—8 Fr	—“—	
Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 11—12 Fr	—“—	
Апарат для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	
Возик для апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—“—	
Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 250—300 мм у комплекті з адаптером	—“—	
Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 250—300 мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у комплекті з адаптером	штук	
Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 300—450 мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у комплекті з адаптером	—“—	
Катетер для хронічного перитонеального діалізу педіатричний розміром 450—570 мм та конфігурації Curl Tenckhoff-Catheter у комплекті з адаптером	—“—	
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 0,6—0,8 м ² , AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart), або еквівалент	комплектів	
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквівалент, для дітей вагою від 11 кг	—“—	
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквівалент, для дітей вагою від 8 кг	—“—	
Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 4 ммоль/л калію, мішок по 5 л	штук	

Ендопротези та набори для імплантації

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези	штук	для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання	штук	для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні	—“—	—“—
Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації	—“—	для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування
Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв'язаний ротаційний	—“—	—“—
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки	—“—	для використання у громадян з недосконалим остеогенезом
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор	—“—	—“—
Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів	—“—	—“—
Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки	—“—	для використання у дітей, хворих на пухлини кісток
Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки	—“—	—“—
Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта	комплектів	для використання у дітей із складними сколіотичними деформаціями хребта

Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей,
хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

*Лабораторні реагенти для визначення рівня метотрексату та
циклоспорину, сумісні з приладом Architect i1000sr*

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
ARCHITECT Methotrexate Calibrators, калібратори, 6 флаконів по 4 мл, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent, універсальний розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквівалент	флаконів	
ARCHITECT Methotrexate Controls, контролю, 4 флакони по 8 мл, або еквівалент	наборів	
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	упаковок	
ARCHITECT Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук, або еквівалент	—“—	
ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
ARCHITECT Cyclosporine Calibrators, калібратори, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, набір реагентів, або еквівалент	наборів	
Multichem WBT, контролі, або еквівалент	—“—	

Лабораторні реагенти та витратні матеріали

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
<i>Реагенти та витратні матеріали для імунофенотипування біологічних зразків методом проточної цитофлюориметрії</i>		
Моноклональне антитіло CD1a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD9, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD11a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD11b, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD11c, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD13, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD22, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD24, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD30, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD33, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD41, мічене флюоресцентним барвником FITC, Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD42a, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD42b, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD44, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750, або APC-H7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником Krome Orange, або Brilliant Violet 510, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD48, мічене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD57, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD59, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD61, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD64, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD65, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD69, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD79a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD81, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD90, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD99, мічене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональне антитіло CD123, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5, або еквівалент	тестів	
Моноклональне антитіло CD127, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CD157, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло Anti-MPO, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло Anti-TdT, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло CDNG2, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло TCR α/β , мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло TCR γ/δ , мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—“—	
Моноклональне антитіло Anti-kappa/Anti-Lambda/CD19, мічене флюоресцентним барвником FITC/PE/ECD, або FITC/PE/PerCP, або еквівалент	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональні антитіла CD3/CD16+CD56, мічені флюоресцентними барвниками FITC/PE, або еквівалент	тестів	
Моноклональні антитіла CD45/CD4/CD3, мічені флюоресцентними барвниками FITC/RD1/PC5, або FITC/PE/PerCP, або еквівалент	—“—	
Набір реагентів для визначення клітинного циклу (детекція змін вмісту ДНК в клітинах при переході через фази G0, G1, S, G2, M)	флаконів	
Набір реагентів для визначення гемопоетичних клітин-попередників у біологічних зразках	—“—	
Барвник нуклеїнових кислот SYTO 16	—“—	
Барвник нуклеїнових кислот 7-AAD	—“—	
Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра	упаковок	
Натрій фосфатний буфер (PBS), розчин	—“—	
Розчин для фіксації та пермеабілізації клітин для внутрішньоклітинного дослідження	—“—	
Розчин для лізису еритроцитів після фарбування клітин моноклональними антитілами по протоколу “без відмивання”	флаконів	
Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра	упаковок	
Розчин для лізису еритроцитів після фарбування клітин моноклональними антитілами, десятикратний концентрат	флаконів	
Набір буферних розчинів для фіксації, пермеабілізації та відмивання клітин	наборів	
Пробірки для проточного цитофлюориметра, 12 x 75 мм, блакитні	упаковок	
<i>Реагенти для молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР</i>		
Набір реагентів (10 сумішей мультиплексних маркерів) для HLA-типування та детекції химеризму	наборів	
Набір реагентів (30 маркерів) для моніторингу химеризму методом кількісної ПЛР	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Розчин октилфеноксиполіетанолу (NP-40)	флаконів	
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів СЕР X/СЕР Y (сателіт III), призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеуплоїдій в інтерфазі та метафазі	наборів	
Флюоресцентний барвник DAPI у підтримуючому розчині Антифейд	флаконів	
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів СЕР7 (Альфа Сателліт), призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеуплоїдій в інтерфазі та метафазі	наборів	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю гена BCR-ABL	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій гена PML хромосомної області 15q22 та гена RARa хромосомної області 17q12.1	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення перебудов за участю гена CBFB	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій за участю генів RUNX1 та RUNX1T1	—“—	
Набір ДНК-зондів 7 q до теломерних ділянок хромосом, призначених для виявлення делецій та перебудов на кінцевих ділянках плечей хромосом	—“—	
Універсальний набір реагентів, призначений для проведення ПЛР у режимі реального часу для ампліфікації геномних послідовностей, плазмідних або кДНК, включаючи кількісне визначення та генотипізацію	—“—	
Набір реагентів для проведення зворотної транскрипції кДНК	—“—	
Середовище RPMI 1640	флаконів	
Фетальна бичача сироватка (FBS)	—“—	
96-лункові плашки з цільнолитого поліпропілену, сумісні із системами ПЛР у	упаковок	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
реальному часі, рециркуляційними системами та термоциклерами		
Оптичні клейкі адгезивні плівки для мікроплашек	упаковок	
Набір реагентів для генотипування генів системи KIR методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	наборів	
Набір реагентів для мультиплексного якісного визначення мутації генів BCR/ABL1 методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	—“—	
Набір реагентів для визначення мутації гена FLT3 методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	—“—	
Набір реагентів для виявлення транслокацій транскрипційного фактора p53, розташованого на хромосомному сегменті 17p13.1	—“—	
Набір реагентів для виявлення транслокацій транскрипційного фактора TCF3	—“—	
Набір реагентів для виявлення транслокацій гена MECOM	—“—	
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів mbcr p210 b2a2 або b3a2 генів BCR-ABL методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів генів RUNX1-RUNX1T1 (або AML1-ETO) методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів генів CBFB-MYH11 A методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класів I та II (ABDR)	—“—	
Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класу I (C)	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класу II (DQB1)	наборів	
Набір реагентів для виділення ДНК з цільної крові, культивованих клітин, сироватки, плазми або інших рідин організму кремнієво-мембранним методом за принципом хаотропного зв'язування солей	—“—	
Термостабільна ДНК-полімераза	упаковок	
Агароза	—“—	
Буфер з бромідом етидію для типування за допомогою сиквес-специфічних праймерів	—“—	
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу A	наборів	
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу B	—“—	
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу C	—“—	
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу DRB1 по ексонам 2 та 3	—“—	
Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу DQB1 по ексонам 2 та 3, 2 ампліфікації	—“—	
4-капілярна матриця без внутрішнього покриття для сиквенування та аналізу фрагментів	упаковок	
Полімер POP-7	флаконів	
Концентрований робочий буфер з ЕДТА для електрофорезу	—“—	
Реагент інгібітор рибонуклеаз	упаковок	
Набір розчинів для деградації ДНК ПЛР	наборів	
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RAR α bcr1 методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір стандартів химерного білка PML-RAR α bcr1	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RAR α bcr2 методом ПЛР у реальному часі	наборів	
Набір стандартів химерного білка PML-RAR α bcr2	—“—	
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RAR α bcr3 методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір стандартів химерного білка PML-RAR α bcr3	—“—	
Набір реагентів кількісного виявлення мутацій генів ETV6/RUNX1 (TEL/AML) за допомогою ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір стандартів контрольних генів ETV6/RUNX1 (TEL/AML)	—“—	
Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів mbcr p190 e1a2 генів BCR-ABL методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Набір стандартів контрольних генів BCR-ABL на 3 розведення	—“—	
Набір стандартів контрольних генів BCR-ABL на 4 розведення	—“—	
Набір стандартів контрольних генів ABL	—“—	
Набір стандартів контрольних генів TCF3-PBX1	—“—	
Набір стандартів контрольних генів SIL-TAL	—“—	
Набір стандартів контрольних генів AML1-ETO	—“—	
Набір стандартів типу А контрольних генів CBFB-MYH11	—“—	
Набір стандартів типу Д контрольних генів CBFB-MYH11	—“—	
Набір стандартів типу Е контрольних генів CBFB-MYH11	—“—	
Набір стандартів транскриптів e10e4 контрольних генів MLL-AF4	—“—	
Набір стандартів транскриптів e9e5 контрольних генів MLL-AF4	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір стандартів транскриптів e11e5 контрольних генів MLL-AF4	наборів	
Набір стандартів транскриптів e8e10 контрольних генів MLL-AF9	—“—	
Набір стандартів транскриптів e10e6 контрольних генів MLL-AF9 типу А	—“—	
Набір стандартів транскриптів e8e9 контрольних генів MLL-AF9 типу В	—“—	
Набір стандартів транскриптів e10e2 контрольних генів MLL-AF1p	—“—	
Набір стандартів транскриптів e8e2 контрольних генів MLL-AF6	—“—	
Набір стандартів транскриптів e2e8 контрольних генів MLL-DUP	—“—	
Набір стандартів транскриптів e10e2 контрольних генів MLL-ENL	—“—	
Набір стандартів транскриптів e9e2 контрольних генів MLL-ENL	—“—	
Набір стандартів транскриптів e8e2 контрольних генів MLL-ELL	—“—	
Набір стандартів транскриптів e9e2 контрольних генів MLL-ELL	—“—	
Набір реагентів для кастомного синтезу з метою оцінки експресії генів методом ПЛР у реальному часі	—“—	
Флюоресцентні олігопраймери фосфатної групи (5'-кінець)	упаковок	
Флюоресцентний зонд з барвником тетраметилпродамін	—“—	
Набір реагентів для налаштувань реакцій ПЛР у реальному часі	наборів	
Оптичні пробірки з кришками у стріпах по 8 штук, 0,2 мкл	упаковок	
Мікрочип типу WT для мікрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот MultiNA	штук	
Пробірки для ПЛР без кришки, 0,2 мкл	упаковок	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі 100—1000 пар нуклеотидів	наборів	
Набір стандартів для визначення довжини дволанцюгової ДНК в інтервалі 100—1500 пар нуклеотидів на агарозних або поліакриламідних гелях	—“—	
Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі 25—500 пар нуклеотидів	—“—	
Набір стандартів для визначення довжини дволанцюгової ДНК в інтервалі 25—700 пар нуклеотидів на агарозних або поліакриламідних гелях	—“—	
Зафарбований гель з чутливістю до нуклеїнових кислот, що збуджується за допомогою ультрафіолету або видимого світла	флаконів	
Буфер Тріс-ЕДТА, рН 8,0	—“—	
Розчин для очищення мікрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот	—“—	
Пробірки тонкостінні з поліпропілену для використання з флюорометром Qubit	упаковок	
Набір реагентів для селективного аналізу дволанцюгової ДНК над РНК, для використання з флюорометром Qubit	набір	
Набір реагентів для кількісного визначення зразків РНК з низьким вмістом, для використання з флюорометром Qubit	—“—	
Флюоресцентний зонд TaqMan	упаковок	
Набір реагентів для швидкого очищення геномної ДНК з цільної крові, сироватки, плазми або інших рідин організму	наборів	
Набір реагентів для виявлення одонуклеотидних поліморфізмів у геномі	—“—	
Набір реагентів для проведення кількісного аналізу мікро-РНК	—“—	
Набір реагентів для проведення зворотної транскрипції мікро-РНК	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір реагентів для виділення РНК та ДНК з парафінізованих зразків силікатно-мембранним методом	наборів	
Набір для виділення мікро-РНК та РНК з клітин і тканин силікатно-мембранним методом	—“—	
Набір реагентів для виділення РНК із свіжої або замороженої цільної крові із систем для забору крові (з EDTA, цитратом, гепарином) кремнієво-мембранним методом	—“—	
Набір для виділення ДНК з тканин силікатно-мембранним методом	—“—	
Набір реагентів для виділення РНК силікатно-мембранним методом на основі мініспін колонок	—“—	
Реагент РНКаза	упаковок	
Реагент Протеїназа К	—“—	
Розчин для стабілізації та захисту клітинної РНК в інтактних, незаморожених зразках тканин	флаконів	
Розчин Версена	—“—	
Набір реагентів для проведення ПЛР у реальному часі з використанням барвника SYBR Green	наборів	
Ферменти для рестрикції ДНК	упаковок	
Реагент РНК інгібітор	—“—	
Розчин для депарафінізації	флаконів	
Набір реагентів для одночасного виділення геномного ДНК і загальної РНК з парафінових блоків	наборів	
Набір реагентів для одночасного виділення геномного ДНК і загальної РНК	—“—	
Набір реагентів для швидкого виділення геномної ДНК із зразків тканин	—“—	
Наконечники пластикові 200 µl для автоматичної станції QIAcube	упаковок	
Наконечники пластикові 1000 µl для автоматичної станції QIAcube	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Штатив для пляшок 6 х 30 мл для автоматичної станції QIAcube	упаковок	
Пляшки для реагентів 6 х 30 мл для автоматичної станції QIAcube	—“—	
Набір одноразових роторних адаптерів та елюційних пробірок (1,5 мл) для автоматичної станції QIAcube	—“—	
<i>Реагенти та витратні матеріали для проведення імуноцитологічних та молекулярно-генетичних досліджень методом флюоресцентної гібридизації in situ (FISH)</i>		
Набір двоколірних ДНК-зондів 1p36/1q25 та 19q13 /19p13	наборів	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 11q23, що містить ген MLL	—“—	
Набір ДНК-зондів, призначений для виявлення кількості копій мішені зонда TP53, розташованого в хромосомі 17p13.1, і мішені зонда CEP 17, розташованої в центромері хромосоми 17	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 13q14.11, що містить ген FOXO1	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 12q13, що містить ген DDIT3	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 18q11.2, що містить ген SS18	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 16p11, що містить ген FUS	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення кількості копій онкогена N-MYC в області 2p24 хромосоми 2	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій за участю генів TEL (ETV6) та AML (RUNX1)	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву гена EWSR1 в хромосомній області 22q12	наборів	
Суміш хлориду та цитрату соди	упаковок	
Набір триколірних проб, призначений для виявлення зворотної транслокації t (8; 14) (q24; q32) за участю областей генів IGH та MYC	наборів	
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення ампліфікації гена HER-2 / neu у зразках тканини, фіксованих формаліном, заключених у парафін	—“—	
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення транслокацій за участю гена ALK в зразках тканин легень	—“—	
Формаїд	літрів	
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення транслокацій за участю гена C-MYC в хромосомній області 8q24.2	наборів	
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP 9, призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеупloidій в інтерфазі та метафазі	—“—	
Буфер для гібридизації WCP (зонди повного фарбування хромосом або їх крупних частин)	упаковок	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів DEK та NUP214 людини, розташованих на хромосомних сегментах 6p22.3 та 9q34.13 відповідно	наборів	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю локусу IGH людини та гена FGFR3, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 4p16.3 відповідно	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення делецій в області гена CSF1R людини, розташованого на хромосомному сегменті 5q32 і області навколо STS маркерів D5S23 і D5S721	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення кількості копій маркера D13S319 на хромосомному сегменті 13q14, та кількості копій маркера 13q34 на хромосомному сегменті 13q34	наборів	
Набір реагентів для виявлення делецій локус-специфічного маркера D20S108, розташованого на хромосомному сегменті 20q12	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю локусів TCF3 та PBX1 людини, розташованих на хромосомних сегментах 19p13.3 та 1q23 відповідно	—“—	
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів IGH та BCL2 людини, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 18q21.33 відповідно	—“—	
Набір багатоколірних проб для виявлення теломерних ділянок всіх хромосом	—“—	
Культуральне середовище для використання у упаковках короткотривалому культивуванні клітин кісткового мозку та інших гемопоетичних клітин		
Буферні таблетки для фарбування G-сегментів хромосом розчином барвника Гімза, рН 6.8	—“—	
Розчин N-десацетил-N-метилоколхіцину в збалансованому сольовому розчині Хенкса	флаконів	
Розчин трипсину 0,25% з фенолом червоним без ЕДТА	—“—	
Розчин барвника Гімза для фарбування G-сегментів хромосом	—“—	
Розчин рибонуклеази А	упаковок	
Культуральне середовище для каріотипування: базальне середовище RPMI-1640, доповнене L-глутаміном, гентаміцином сульфатом, ФБС та фітогемагглютиніном	—“—	
Розчин фітогемагглютиніну, Мформа	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Добавка інсулін-трансферрин-селен до культурального середовища	флаконів	
Розчин пепсину А в азиді натрію	—“—	
Розчин L-глутаміну	—“—	
Антибіотик-антимікотик (пеніцилін 10000 U/мл, стрептоміцин 10000 мг/мл, амфотеріцин В 25 мкг/мл) 100х концентрат	—“—	
Розчин фіколли, щільність 1,077 г/мл	—“—	
Хлорид калію	упаковок	
<i>Реагенти та витратні матеріали для забезпечення процесу секвенування під час діагностики онкогематологічних захворювань та моніторингу лікування</i>		
Набір для очищення ДНК після ПЛР та гель-електрофорезу	наборів	
Набір реактивів для проведення секвенування на основі флюоресценції одноланцюгових або дволанцюгових зразків ДНК, фрагментах ПЛР	—“—	
Набір розчинів для очищення секвенсової суміші (розчин для видалення неінкорпорованих термінаторів барвників та вільних солей із реакції після секвенування та розчин для стабілізації реакції після очищення)	—“—	
Високоочищений деіонізований формахід	флаконів	
Гумові покриття для 96-лункових плашок	упаковок	
Стандарт з високою щільністю, який марковано п'ятьма барвниками, для відтворюваного визначення розмірів даних аналізу фрагментів	наборів	
Тріс-ацетат-ЕДТА буфер, 10х концентрат	флаконів	
Набір реактивів для проведення секвенування з метою виявлення соматичних варіантів мієлоїдних злоякісних новоутворень (гострий мієлолейкоз, мієлодиспластичний синдром, мієлопроліферативні новоутворення, хронічний мієлолейкоз, хронічний мієломоноцитарний лейкоз, ювенільний мієломоноцитарний лейкоз)	наборів	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Набір реагентів для підготовки бібліотек зразків з ДНК, вилученої з периферичної цільної крові та тканини, фіксованої формаліном, заключеної у парафін	наборів	
Набір реагентів для проведення циклів секвенування за допомогою системи MiSeq	—“—	
Набір реагентів для типування генів лейкоцитарного антигена людини за 11 локусами	—“—	
Набір реагентів для проведення лонг-рендж полімеразної ланцюгової реакції	—“—	
Набір реагентів для проведення нанопотокового секвенування за допомогою системи MiSeq	—“—	
Готова до використання бібліотека управління послідовних прогонів	—“—	
Набір реагентів для кількісної оцінки сукупності фрагментів зразка ДНК/РНК однакової довжини	—“—	
Набір реагентів для очищення та вибору розміру фрагментів ДНК у процесі побудови бібліотеки секвенсу наступного покоління	—“—	
Набір реагентів для визначення бібліотеки ампліконів	—“—	
Набір реагентів для визначення генетичних індексів	—“—	
Набір реагентів для визначення точок мутацій 50 генів, які асоційовані з раком	—“—	
Набір реагентів для проведення секвенування за допомогою системи MiSeq	—“—	
Набір реагентів для ампліфікації 15 генів із зразків парафінізованих солідних пухлин фіксованих у формаліні	—“—	
<i>Реагенти та медичні вироби для імуногістохімічної і морфологічної діагностики та диференційної діагностики солідних пухлин</i>		
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину	упаковок	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопротейну	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD246	упаковок	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка Bcl2	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка Bcl6	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CA125	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення кальретиніну	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD1a	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD10	—“—	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD117	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD138	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD15	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD20cy	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD23	—“—	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD3	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD30	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD31	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD34	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD38	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD4	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD45	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD5		
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD56	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD68	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD8	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD99	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка CDX2	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення раково-ембріонального антигена	—“—	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення хромограніну А	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину 20	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину 7	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення колагену IV типу	—“—	
Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення цикліну D1	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення десміну	—“—	
Моноклональні антитіла миші для визначення вірусу Епштейн-Барра	—“—	
Поліклональні антитіла кроля для визначення гліального фібрилярного кислого білка	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення гепатоцитів	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення меланоми	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення інгібіну альфа	упаковок	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення легких ланцюгів каппа	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення Ki-67	—“—	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення легких ланцюгів Лямбда	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення м'язового актину	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення мелану А	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MUM1	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MyoD1	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення міогеніну	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення нейрон-специфічної енолази	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка p53	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення В-клітинспецифічного білка-активатора	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення плацентарної алкалінової фосфатази	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення рецептора прогестерону	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення маркерів карциноми ниркових клітин	—“—	
Поліклональні антитіла кроля для визначення білка S100	—“—	

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення актину гладенької мускулатури	упаковок	
Моноклональні антитіла миші для визначення синаптофізину	—“—	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення тиреоглобуліну	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення фактору транскрипції щитоподібної залози	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення рецептора 1 судинного ендотеліального фактору росту	—“—	
Моноклональні антитіла миші для визначення віментину	—“—	
Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення фактору Віллебранда	—“—	
Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення пухлинного білка Вільмса	—“—	
Система візуалізації для імуногістохімії, високий рН	—“—	
Олівець імуногістохімічний гідрофобний	штук	
Ножі для мікротомів	упаковок	
Бальзам гістологічний синтетичний	—“—	